

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات رزوه ای</b>					
<b>تبدیل توپیج رویج</b>					
	۱۰۴۰۶	توپیج "۳/۴" * رویج "۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۱۸,۱۴۰
	۱۰۴۱۰	توپیج "۱" * رویج "۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۵۴,۰۸۰
<b>تبدیل رویج توپیج</b>					
	۱۰۴۰۷	رویج "۳/۴" * توپیج "۱/۲" (طرح B)	۳۰	۱۲۰	۵۴۰,۲۱۰
	۱۰۴۴۸	رویج "۱" * توپیج "۱/۲"	۱۸	۷۲	۸۴۶,۷۸۰
	۱۰۴۴۹	رویج "۱" * توپیج "۳/۴" (طرح B)	۱۸	۷۲	۷۸۴,۵۲۰
	۱۰۴۵۲	رویج "۱" * توپیج "۱/۴"	۱۲	۴۸	۱,۴۵۶,۰۷۰
	۱۰۴۵۴	رویج "۳/۴" * توپیج "۱/۴"	۱۲	۴۸	۱,۷۵۶,۷۰۰
	۱۰۴۶۰	رویج "۱" * توپیج "۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۲,۹۵۰
	۱۰۴۶۲	رویج "۱ ۱/۴" * توپیج "۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۳۸۵,۷۹۰
<b>تبدیل رویج توپیج</b>					
	۱۰۴۵۰	رویج "۱" * توپیج "۳/۴"	۱۸	۷۲	۱,۵۰۵,۴۶۰
	۱۰۴۵۱	رویج "۱" * توپیج "۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۹۲۸,۲۰۰
<b>زانو چپقی</b>					
	۱۰۶۱۰	"۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۰۱,۱۰۰
	۱۰۶۱۲	"۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۰۴,۷۷۰
	۱۰۶۱۴	"۱"	۸	۳۲	۲,۵۶۵,۲۰۰
<b>چپقی مخصوص محفظه هواگیری</b>					
	۱۰۶۱۶	توپیج "۱/۲" * رویج "۱"	۱۵	۶۰	۲,۱۳۲,۶۸۰
<b>چپقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری</b>					
	۱۰۶۲۶	توپیج "۱/۲" * رویج "۱"	۱۲	۴۸	۲,۰۱۳,۱۱۰
<b>سه راهی توپیج رزوه ای</b>					
	۱۰۷۳۰	"۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۶۲,۰۰۰
<b>سه راهی توپیج رویج رزوه ای</b>					
	۱۰۷۳۴	"۱/۲" * "۱"	۱۰	۴۰	۲,۵۶۲,۱۲۰
<b>مهره ماسوره رزوه ای</b>					
	۱۰۸۰۲	"۳/۴" * "۱/۲"	۲۸	۱۱۲	۱,۶۶۰,۱۲۰
	۱۰۸۰۶	"۱"	۱۵	۶۰	۲,۹۱۶,۳۲۰
<b>لوله های پنج لایه</b>					
<b>لوله پنج لایه PEX-AL-PEX</b>					
	۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۲۴۸,۷۱۰
	۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۴۴۰,۹۹۰
	۹۲۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۷۴۷,۶۷۰
	۹۲۶۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۱۶۰,۳۹۰
	۹۳۲۴۱	۴۰	۵۵	رولی	۱,۹۸۴,۲۹۰
	۹۳۲۴۰	۴۰	۵	شاخه ای	۱,۹۸۴,۲۹۰
	۹۴۱۵۰	۵۰	۵	شاخه ای	۲,۵۶۹,۴۹۰
	۹۵۱۶۳	۶۳	۵	شاخه ای	۳,۲۷۰,۷۴۰
<b>لوله پنج لایه PERT-AL-PERT</b>					
	۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۲۳۲,۱۰۰
	۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۳۹۹,۵۲۰
	۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۶۷۳,۰۹۰
	۹۶۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۰۴۶,۱۰۰
<b>اتصالات رزوه ای</b>					
<b>مغزی</b>					
	۱۰۱۱۰	"۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۵۲۵,۲۵۰
	۱۰۱۱۲	"۳/۴"	۲۰	۸۰	۹۶۴,۲۶۰
	۱۰۱۱۴	"۱"	۱۶	۶۴	۱,۵۲۴,۸۲۰
	۱۰۱۱۶	"۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۷۸۱,۴۵۰
	۱۰۱۱۸	"۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۲,۳۵۵,۴۳۰
	۱۰۱۲۰	"۲"	۲	۸	۵,۰۴۴,۹۳۰
<b>مغزی بلند با طول ۵۰mm</b>					
	۱۰۱۵۰	"۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۶۴,۳۶۰
<b>مغزی تبدیل رویج</b>					
	۱۰۲۱۰	"۳/۴" * "۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۸۴۹,۷۵۰
	۱۰۲۱۲	"۱" * "۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۵۶۴,۴۲۰
<b>مغزی رویج توپیج</b>					
	۱۰۳۱۰	"۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۱۰,۸۳۰
	۱۰۳۱۲	"۳/۴"	۲۰	۸۰	۸۴۴,۵۸۰
	۱۰۳۱۴	"۱"	۸	۳۲	۱,۸۱۸,۱۹۰
	۱۰۳۱۶	"۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۳۲۳,۰۹۰
<b>مغزی رویج توپیج (آلن خور)</b>					
	۱۰۳۱۸	"۱/۲" طول توپیج 1mm	۶۰	۲۴۰	۳۶۸,۵۰۰
	۱۰۳۲۰	"۱/۲" طول توپیج 15mm	۵۰	۲۰۰	۴۸۸,۲۹۰
	۱۰۳۲۲	"۱/۲" طول توپیج 25mm	۴۰	۱۶۰	۶۵۷,۲۵۰
	۱۰۳۲۴	"۱/۲" طول توپیج 20mm	۳۰	۱۲۰	۷۱۷,۰۹۰
	۱۰۳۲۶	"۱/۲" طول توپیج 40mm	۲۵	۱۰۰	۸۸۸,۱۴۰
	۱۰۳۳۰	"۱/۲" طول توپیج 50mm	۲۰	۸۰	۱,۲۰۲,۴۱۰












پایپ مال

کانال تلگرام: @pipemall













سایت: www.pipemall.ir

اینستاگرام: @pipemall.ir





**لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی)**

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات پرسی</b>						<b>اتصالات پرسی</b>					
<b>سه راهی تبدیل پرسی</b>						<b>بوشن پرسی</b>					
	۲۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۲	۹۶	۲,۶۹۶,۸۷۰		۲۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۳۰	۲۴۰	۱,۲۲۲,۵۴۰
	۲۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۲,۱۶۴,۸۰۰		۲۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۶۳۴,۹۳۰
	۲۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۳۶۷,۰۹۰		۲۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۴۲۶,۴۹۰
	۲۰۷۴۶	۱۶*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۸۵۹,۰۱۰		۲۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۶۴	۳,۳۹۶,۵۸۰
	۲۰۷۴۸	۱۶*۱۶*۲۵	۸	۶۴	۳,۲۳۳,۲۳۰		۲۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۲۳۵,۷۵۰
	۲۰۷۴۹	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۲۱۲,۰۰۰		۲۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۰,۳۶۲,۲۱۰
	۲۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۳۹۴,۰۵۰		۲۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۴,۳۵۲,۷۸۰
	۲۰۷۵۲	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۳,۸۹۵,۷۶۰	<b>بوشن تبدیل پرسی</b>					
	۲۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۴,۳۲۳,۹۹۰		۲۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۴	۱۹۲	۱,۴۱۸,۵۶۰
	۲۰۷۵۷	۳۲*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۴,۵۳۴,۷۵۰		۲۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۱۲۸	۲,۰۱۱,۱۳۰
	۲۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۳۲	۵,۱۲۷,۹۸۰		۲۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۹۶	۲,۲۷۲,۸۲۰
	۲۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۳۲	۵,۲۳۷,۸۷۰		۲۰۲۱۶	۲۰*۳۲	۱۲	۹۶	۲,۳۳۳,۷۶۰
	۲۰۷۶۲	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۲۱۶,۳۱۰		۲۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۶۴	۲,۸۵۲,۶۳۰
	۲۰۷۶۴	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۸۵۷,۵۰۰		۲۰۲۲۲	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۱,۴۴۲,۵۳۰
	۲۰۷۶۵	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۳۲	۳,۰۱۱,۴۷۰		۲۰۲۲۴	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۲,۴۱۳,۳۹۰
	۲۰۷۶۶	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۳۲	۳,۰۸۴,۰۷۰		۲۰۲۲۶	۳۲*۵۰	۲	۸	۱۳,۳۶۵,۱۱۰
	۲۰۷۷۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۱,۶۶۶,۴۸۰		۲۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۴,۸۰۰,۳۹۰
	۲۰۷۷۲	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۲,۲۸۶,۲۲۰		۲۰۲۳۲	۴۰*۶۳	۱	۵	۲۸,۸۰۸,۰۱۰
	۲۰۷۷۶	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۱,۳۷۷,۹۵۰		۲۰۲۳۴	۵۰*۶۳	۱	۵	۳۰,۵۴۷,۶۶۰
	۲۰۷۷۹	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۵,۰۰۴,۳۲۰	<b>زانو ۹۰ درجه پرسی</b>					
	۲۰۷۸۲	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۲۷,۲۳۱,۹۳۰		۲۰۵۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۱۹۲	۱,۷۸۲,۱۱۰
	۲۰۷۸۴	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۲۸,۲۹۷,۸۳۰		۲۰۵۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۱۱۲	۲,۲۵۵,۵۵۰
	۲۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۳۰,۷۸۴,۳۸۰		۲۰۵۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۳,۲۵۳,۱۳۰
	۲۰۷۹۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۴۸,۴۵۴,۳۴۰		۲۰۵۱۶	۳۲*۳۲	۴	۳۲	۴,۳۵۵,۳۴۰
	۲۰۷۹۲	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۵۰,۵۵۳,۳۶۰		۲۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۸,۵۵۶,۱۲۰
							۲۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۲۷,۶۱۱,۳۲۰
							۲۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۵۲,۶۰۶,۱۸۰
<b>سه راهی رویج پرسی مخصوص شیر توکار</b>						<b>سه راهی پرسی</b>					
	۲۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۲,۲۷۰,۰۷۰		۲۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۶	۱۲۸	۱,۸۶۴,۸۳۰
<b>زانو صفحه دار رویج پرسی</b>						<b>سه راهی پرسی</b>					
	۲۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۴	۱۱۲	۲,۳۲۸,۴۸۰		۲۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۵۸۷,۴۲۰
	۲۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۶۷۷,۹۵۰		۲۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۳۲	۵,۰۳۵,۶۹۰
	۲۱۰۱۴	۲۰*۳/۴"	۶	۴۸	۳,۱۴۴,۶۸۰		۲۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۳۲	۶,۴۳۴,۴۵۰
							۲۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۵,۱۹۶,۴۹۰
							۲۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۴۳,۱۹۵,۴۶۰
							۲۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۶۴,۰۷۹,۱۸۰
















لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات پرسی</b>					
<b>رابط رویج پرسی</b>					
	۲۰۲۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۱,۰۸۴,۸۲۰
	۲۰۲۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۴۷۹,۶۱۰
	۲۰۲۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۹۹۶,۷۲۰
	۲۰۲۱۶	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۱۱۰,۷۹۰
	۲۰۲۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۴۲۰,۷۷۰
	۲۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۳,۳۴۴,۷۷۰
	۲۰۲۲۲	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۳,۶۱۴,۹۳۰
	۲۰۲۲۴	۳۲*۱/۴"	۶	۴۸	۶,۵۳۱,۴۷۰
	۲۰۲۲۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۱۵,۳۴۸,۳۰۰
	۲۰۲۳۲	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۳۲,۵۳۰
۲۰۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۱,۷۵۹,۵۳۰	
<b>رابط رویج پرسی</b>					
	۲۰۴۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۴۵۰,۳۵۰
	۲۰۴۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۰۸	۱,۵۷۸,۵۰۰
	۲۰۴۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۰۶۳,۶۰۰
	۲۰۴۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۵۳۱,۱۰۰
	۲۰۴۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۵۱۳,۱۸۰
	۲۰۴۲۲	۳۲*۱"	۸	۶۴	۳,۹۶۳,۷۴۰
	۲۰۴۲۴	۳۲*۱/۴"	۶	۴۸	۷,۳۰۳,۰۱۰
	۲۰۴۲۸	۴۰*۱/۲"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۰,۴۰۰
	۲۰۴۳۲	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۰۶,۷۹۰
	۲۰۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۱۷۲,۱۶۰
<b>زانو ۹۰ درجه رویج پرسی</b>					
	۲۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۶۰۵,۰۱۰
	۲۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۲,۳۵۶,۶۴۰
	۲۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۰۳۴,۴۶۰
	۲۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۱۸۰,۶۶۰
	۲۰۵۲۲	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۴۳۷,۱۸۰
	<b>زانو چپتی پرسی</b>				
	۲۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۹۳۰,۸۳۰
	۲۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۲,۲۲۲,۱۱۰
	۲۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۶۵۴,۷۴۰
	۲۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۶۴۴,۱۸۰
	۲۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۵۹۶,۶۷۰
	۲۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۶۹۸,۷۵۰
	۲۰۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۶۷۵,۱۱۰
	۲۰۶۲۶	۴۰*۱/۲"	۱	۶	۱۷,۶۹۳,۳۹۰
	۲۰۶۳۰	۵۰*۱/۲"	۱	۴	۲۵,۴۲۱,۵۵۰
	<b>اتصالات پرسی</b>				
<b>سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی</b>					
	۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۱۹۱,۵۴۰
	۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۳۲	۳,۷۵۹,۸۰۰
<b>سه راهی صفحه دار توپیج پرسی</b>					
	۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۱۹۱,۵۴۰
	۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۳,۷۵۹,۸۰۰
<b>سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی</b>					
	۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۵	۶۰	۱,۷۷۱,۷۷۰
	۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۸۱۷,۸۷۰
<b>سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی</b>					
	۲۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۷۳۸,۶۷۰
	۲۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶"	۸	۶۴	۲,۷۱۲,۶۰۰
<b>زانو دیواری پرسی</b>					
	۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۴۵,۴۲۰
	۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۰۳,۹۰۰
	۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۴,۲۸۷,۸۰۰
	۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۷۷۱,۸۰۰
	<b>سه راهی دیواری پرسی</b>				
	۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۰	۸۰	۳,۲۶۴,۱۴۰
	۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۴,۱۶۲,۴۰۰
<b>سه راهی دیواری موازی پرسی</b>					
	۲۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۴,۴۳۳,۱۱۰
<b>درپوش پرسی</b>					
	۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۷۹۰,۳۵۰
	۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۱۴۳,۷۸۰
	۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۲۵۶,۶۴۰
	۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۱,۹۰۴,۴۳۰
	۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۰۱۲,۳۷۰
	۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۶,۲۵۹,۷۷۰
	۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۷,۶۹۸,۵۷۰

**لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی)**

نصیر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر		
<b>اتصالات کوبلی</b>						<b>اتصالات پرسی</b>								
<b>رابط توپیج کوبلی</b>						<b>سه راهی توپیج پرسی</b>								
۱,۲۶۶,۲۱۰	۵۰۱۰۸	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۲۶۶,۲۱۰		۲,۵۸۷,۰۹۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۵۸۷,۰۹۰			
۱,۵۲۸,۸۹۰	۵۰۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۵۲۸,۸۹۰		۳,۲۰۶,۳۹۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۳,۲۰۶,۳۹۰			
۲,۰۰۰,۰۲۰	۵۰۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۰۰۰,۰۲۰		۴,۱۷۶,۴۸۰	۲۵*۱/۲"	۴	۳۲	۴,۱۷۶,۴۸۰			
۲,۲۸۵,۳۶۰	۵۰۱۱۴	۲۵*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۲۸۵,۳۶۰		۵,۳۹۳,۱۹۰	۲۵*۳/۴"	۴	۳۲	۵,۳۹۳,۱۹۰			
۴,۲۲۳,۲۳۰	۵۰۱۱۸	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۲۲۳,۲۳۰		۶,۲۸۴,۴۱۰	۳۲*۳/۴"	۴	۳۲	۶,۲۸۴,۴۱۰			
							۱۸,۶۵۵,۶۷۰	۴۰*۳/۴"	۱	۶	۱۸,۶۵۵,۶۷۰			
<b>رابط رویج کوبلی</b>						<b>رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی</b>								
۱,۱۹۰,۸۶۰	۵۰۲۰۸	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۱۹۰,۸۶۰		۱,۷۶۸,۸۰۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۷۶۸,۸۰۰			
۱,۶۲۳,۶۰۰	۵۰۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۶۲۳,۶۰۰			۱,۹۹۱,۸۸۰	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶		۱,۹۹۱,۸۸۰	
۲,۲۳۶,۳۰۰	۵۰۲۱۱	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۲۳۶,۳۰۰			۲,۶۱۷,۱۲۰	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲		۲,۶۱۷,۱۲۰	
۲,۳۲۴,۳۰۰	۵۰۲۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۳۲۴,۳۰۰			۴,۷۲۴,۲۸۰	۳۲*۱"	۴	۳۲		۴,۷۲۴,۲۸۰	
۱,۸۳۸,۵۴۰	۵۰۲۱۵	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۸۳۸,۵۴۰			۱۰,۳۶۷,۵۰۰	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲		۱۰,۳۶۷,۵۰۰	
۳,۵۸۴,۱۳۰	۵۰۲۱۸	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۵۸۴,۱۳۰			۱۷,۳۵۵,۳۶۰	۵۰*۱/۲"	۲	۱۶		۱۷,۳۵۵,۳۶۰	
۳,۷۴۴,۶۲۰	۵۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۳,۷۴۴,۶۲۰									
<b>مهره ماسوره کوبلی</b>						<b>مهره ماسوره پرسی</b>								
۱,۰۶۲,۸۲۰	۵۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۰۶۲,۸۲۰		۱,۹۹۱,۸۸۰	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۱,۹۹۱,۸۸۰			
۱,۲۸۳,۳۷۰	۵۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۸۳,۳۷۰			۲,۶۱۷,۱۲۰	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲		۲,۶۱۷,۱۲۰	
۱,۵۲۴,۰۵۰	۵۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۲۴,۰۵۰			۴,۷۲۴,۲۸۰	۳۲*۱"	۴	۳۲		۴,۷۲۴,۲۸۰	
۱,۹۲۵,۱۱۰	۵۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۱,۹۲۵,۱۱۰			۱۰,۳۶۷,۵۰۰	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲		۱۰,۳۶۷,۵۰۰	
۲,۵۶۶,۷۴۰	۵۰۸۵۸	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۲,۵۶۶,۷۴۰			۱۷,۳۵۵,۳۶۰	۵۰*۱/۲"	۲	۱۶		۱۷,۳۵۵,۳۶۰	
۳,۶۵۰,۴۶۰	۵۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۶۵۰,۴۶۰									
<b>بوشن ساده کوبلی</b>						<b>مهره ماسوره پرسی</b>								
۱,۸۷۷,۸۱۰	۶۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۲۸	۱۱۲	۱,۸۷۷,۸۱۰		۸۴۶,۲۳۰	۱۶*۱/۲"	۳۶	۱۴۴	۸۴۶,۲۳۰			
۲,۴۶۰,۵۹۰	۶۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۴۶۰,۵۹۰			۱,۰۲۱,۴۶۰	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴		۱,۰۲۱,۴۶۰	
۳,۶۵۶,۱۸۰	۶۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۳,۶۵۶,۱۸۰			۱,۲۴۴,۱۰۰	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰		۱,۲۴۴,۱۰۰	
۵,۵۸۳,۰۵۰	۶۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۳۲	۵,۵۸۳,۰۵۰			۱,۵۹۰,۷۱۰	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸		۱,۵۹۰,۷۱۰	
								۲,۱۵۳,۶۹۰	۲۵*۱"	۸	۶۴		۲,۱۵۳,۶۹۰	
								۲,۳۷۰,۷۲۰	۳۲*۱"	۸	۶۴		۲,۳۷۰,۷۲۰	
<b>بوشن تبدیل کوبلی</b>						<b>مهره ماسوره پرسی</b>								
۲,۱۹۵,۰۵۰	۶۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۱۹۵,۰۵۰		۳,۸۶۱,۳۳۰	۴۰*۱/۴"	۶	۲۴	۳,۸۶۱,۳۳۰			
۲,۶۱۳,۴۹۰	۶۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۲,۶۱۳,۴۹۰			۴,۱۸۲,۳۱۰	۵۰*۱/۲"	۲	۸		۴,۱۸۲,۳۱۰	
۲,۸۹۰,۰۳۰	۶۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۲,۸۹۰,۰۳۰			۷,۰۴۵,۸۳۰	۶۳*۲"	۱	۵		۷,۰۴۵,۸۳۰	
۴,۸۹۶,۱۰۰	۶۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۴,۸۹۶,۱۰۰									
<b>زانو ۹۰ درجه کوبلی</b>														
۲,۳۶۲,۶۹۰	۶۰۴۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۲,۳۶۲,۶۹۰									
۲,۶۷۰,۵۸۰	۶۰۴۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۲,۶۷۰,۵۸۰									
۴,۵۷۵,۸۹۰	۶۰۴۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۵۷۵,۸۹۰									
۶,۶۹۴,۰۵۰	۶۰۴۱۶	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۶,۶۹۴,۰۵۰									




**لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی)**

نصیر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	نصیر
<b>اتصالات کوبلی</b>						<b>اتصالات کوبلی</b>						
<b>سه راهی توپیج کوبلی</b>						<b>زانو ۹۰ درجه روییج کوبلی</b>						
۳,۰۱۸,۷۳۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۰۸۶۰		۱,۹۳۴,۶۸۰	۹۶	۲۴	۱۶*۱/۲"	۶۰۵۱۰		
۳,۳۹۱,۳۰۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۰۸۶۲		۲,۱۱۳,۶۵۰	۸۰	۲۰	۲۰*۱/۲"	۶۰۵۱۲		
۵,۹۹۲,۳۶۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴*۲۵	۶۰۸۶۸		۲,۳۹۷,۴۵۰	۴۸	۱۲	۲۰*۳/۴"	۶۰۵۱۴		
۶,۷۸۸,۶۵۰	۱۶	۴	۳۲*۱*۳۲	۶۰۸۷۴		۲,۹۷۲,۴۲۰	۴۰	۱۰	۲۵*۳/۴"	۶۰۵۱۸		
<b>زانو صفحه دار توپیج کوبلی</b>						<b>زانو چقی کوبلی</b>						
۲,۴۹۱,۹۴۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲"	۶۰۹۱۰		۳,۱۸۶,۵۹۰	۳۲	۸	۲۵*۱"	۶۰۵۲۰		
۳,۴۴۹,۰۵۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۶۰۹۱۴		۵,۴۰۱,۳۳۰	۲۴	۶	۳۲*۱"	۶۰۵۲۲		
<b>سه راهی صفحه دار روییج کوبلی</b>						<b>سه راهی کوبلی</b>						
۲,۸۲۲,۲۷۰	۴۰	۱۰	۱۶*۳/۴"	۶۱۰۱۰		۱,۹۲۲,۵۸۰	۹۶	۲۴	۱۶*۱/۲"	۶۰۶۱۰		
<b>سه راهی صفحه دار توپیج کوبلی</b>						<b>سه راهی تبدیل کوبلی</b>						
۳,۱۵۰,۲۹۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۳۱۰		۲,۱۰۹,۳۶۰	۶۴	۱۶	۲۰*۱/۲"	۶۰۶۱۲		
۳,۸۷۰,۶۸۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۱۳۱۴		۲,۵۲۳,۶۲۰	۴۸	۱۲	۲۰*۳/۴"	۶۰۶۱۴		
<b>سه راهی ۹۰ دیواری کوبلی</b>						<b>سه راهی ۹۰ دیواری تبدیل کوبلی</b>						
۲,۶۴۰,۴۴۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۵۱۰		۴,۳۳۱,۲۴۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۶۰۶۱۸		
۳,۴۴۰,۲۵۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۱۵۱۴		۴,۲۲۳,۶۷۰	۳۲	۸	۲۵*۱"	۶۰۶۲۰		
<b>زانو دیواری کوبلی</b>						<b>سه راهی تبدیل کوبلی</b>						
۱,۶۶۰,۰۱۰	۶۰	۱۵	۱۶*۱/۲"	۶۱۶۱۰		۴,۷۷۰,۳۷۰	۲۴	۶	۳۲*۳/۴"	۶۰۶۲۱		
۲,۵۵۸,۰۵۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۶۱۶۱۴		۵,۳۷۰,۳۱۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۶۰۶۲۲		
۳,۹۲۸,۹۸۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۶۱۶۱۸		<b>سه راهی دیواری کوبلی</b>						
۵,۱۱۰,۶۰۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۶۱۶۲۲		<b>سه راهی دیواری تبدیل کوبلی</b>						
۳,۰۰۱,۰۲۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۷۱۰			۲,۷۲۳,۲۷۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶*۱۶	۶۰۷۱۰	
۳,۴۲۹,۱۴۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۱۷۱۴			۳,۸۸۸,۳۹۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰*۲۰	۶۰۷۱۲	
<b>سه راهی دیواری موازی کوبلی</b>						<b>سه راهی دیواری موازی تبدیل کوبلی</b>						
۴,۹۵۴,۴۰۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۸۱۰		۵,۲۴۸,۱۰۰	۱۶	۴	۲۵*۲۵*۲۵	۶۰۷۱۴		
						<b>سه راهی روییج کوبلی (مخصوص شیرآلات توکار)</b>						
						۸,۷۹۴,۶۱۰	۱۶	۴	۳۲*۳۲*۳۲	۶۰۷۱۶		
						۲,۴۳۰,۰۱۰	۴۰	۱۰	۱۶*۲۰*۱۶	۶۰۷۴۰		
						۲,۴۲۳,۱۹۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۲		
						۳,۳۶۶,۲۲۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۴		
						۳,۳۶۶,۲۲۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰*۱۶	۶۰۷۴۶		
						۴,۳۱۹,۱۵۰	۲۴	۶	۲۵*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۹		
						۴,۷۵۳,۱۰۰	۱۶	۴	۲۵*۱۶*۲۵	۶۰۷۵۰		
						۴,۱۴۸,۹۸۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۰	۶۰۷۵۲		
						۴,۳۵۹,۶۳۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶۰۷۵۴		
						۷,۰۰۲,۷۱۰	۱۶	۴	۳۲*۱۶*۳۲	۶۰۷۵۸		
						۷,۵۲۳,۳۴۰	۱۶	۴	۳۲*۲۰*۳۲	۶۰۷۶۰		
						۶,۵۸۱,۷۴۰	۱۶	۴	۳۲*۲۵*۲۵	۶۰۷۶۲		
						۲,۹۵۱,۶۳۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۶۰۸۱۰		









**لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی)**

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>اتصالات کلمپی</b>						<b>اتصالات کلمپی</b>					
<b>سه راهی توپیج کلمپی</b>						<b>کمر بند کلمپی</b>					
	۷۱۷۷۶	۴۰*۳/۴*۴۰	۱	۶	۱۸,۶۵۵,۶۷۰		۷۰۰۰۰	۴۰	۸	۳۲	۲,۲۴۵,۸۷۰
	۷۱۷۸۰	۵۰*۱*۵۰	۱	۴	۲۵,۰۷۹,۷۸۰		۷۰۰۰۱	۵۰	۶	۲۴	۳,۸۰۹,۶۳۰
<b>رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی</b>						<b>بوشن کلمپی</b>					
	۷۱۸۲۸	۴۰*۱۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۳۶۷,۵۰۰		۷۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۲۳۵,۷۵۰
<b>مهره ماسوره کلمپی</b>						<b>بوشن تبدیل کلمپی</b>					
	۷۱۸۶۴	۴۰*۱۱/۴"	۴	۱۶	۹,۲۱۵,۵۸۰		۷۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۰,۳۶۲,۲۱۰
	۷۱۸۶۸	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۹,۶۸۹,۷۹۰		۷۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۴,۳۵۲,۷۸۰
	۷۱۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۱۱,۷۷۰,۹۹۰	<b>بوشن تبدیل کلمپی</b>					
<b>بوشن تبدیل کلمپی - کوبلی</b>						<b>زانو ۹۰ درجه کلمپی</b>					
	۷۲۲۲۲	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۱۱,۴۴۲,۵۳۰		۷۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۴,۸۰۰,۳۹۰
	۷۲۲۲۴	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۱۲,۴۱۳,۳۹۰		۷۰۲۳۲	۴۰*۶۳	۱	۵	۲۸,۸۰۸,۰۱۰
	۷۲۲۲۶	۵۰*۳۲	۲	۸	۱۱,۹۲۵,۸۷۰		۷۰۲۳۴	۵۰*۶۳	۱	۵	۳۰,۵۴۷,۶۶۰
<b>درپوش های کلتوری</b>						<b>سه راهی کلمپی</b>					
<b>درپوش فلزی روپیج</b>						<b>سه راهی کلمپی</b>					
	۱۲۵۹۱	۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۸۸۴,۰۷۰		۷۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۵,۱۹۶,۴۹۰
	۱۲۵۹۲	۱"	۲۰	۸۰	۱,۰۶۴,۱۴۰		۷۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۴۳,۱۹۵,۴۶۰
	۱۲۵۹۴	۱۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۸۷۵,۹۴۰		۷۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۹۳,۱۷۰,۲۲۰
	۱۲۵۹۵	۱۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۱۲۹,۰۵۰	<b>سه راهی تبدیل کلمپی</b>					
	۱۲۵۹۶	۲"	۸	۳۲	۴,۳۸۶,۹۱۰		۷۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۳۱,۴۶۸,۴۷۰
<b>درپوش فلزی مخصوص هواگیری</b>						<b>درپوش کلمپی</b>					
	۱۲۶۰۰	M۱۰*۱"	۳۰	۱۲۰	۱,۲۳۲,۷۷۰		۷۰۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۲۷۵,۳۸۰
	۱۲۶۰۲	M۱۰*۱۱/۴"	۱۵	۶۰	۲,۱۲۱,۰۲۰		۷۰۹۲۰	۵۰	۴	۱۶	۶,۶۵۴,۷۸۰
	۱۲۶۰۴	M۱۰*۱۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۲۲۶,۹۵۰		۷۰۹۲۲	۶۳	۲	۱۰	۲۱,۳۳۳,۹۵۰
<b>درپوش فلزی تبدیلی روپیج</b>						<b>بوشن روپیج کلمپی</b>					
	۱۲۶۰۳	۱۱/۴" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۱,۷۵۹,۳۴۰		۷۱۲۲۸	۴۰*۱۱/۴"	۳	۱۲	۱۶,۱۱۵,۶۶۰
	۱۲۶۰۵	۱۱/۲" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۲,۰۲۲,۲۴۰		۷۱۲۳۲	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۳۲,۵۳۰
<b>پیچ هواگیری دستی</b>						<b>بوشن توپیج کلمپی</b>					
	۱۲۶۱۰	M۱۰	۱۶۰	۶۴۰	۲۹۹,۷۵۰		۷۱۴۲۸	۴۰*۱۱/۲"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۰,۴۰۰
<b>آچار شیر سوئیچی</b>						<b>بوشن توپیج کلمپی</b>					
	۵۹۰۸۸	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۱,۵۸۷,۷۴۰		۷۱۴۳۲	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۰۶,۷۹۰
							۷۱۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۱۷۲,۱۶۰
						<b>زانو چقی کلمپی</b>					
							۷۱۶۲۶	۴۰*۱۱/۲"	۱	۶	۱۸,۰۹۵,۵۵۰
							۷۱۶۳۰	۵۰*۱۱/۲"	۱	۴	۲۵,۹۹۹,۳۸۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>کلکتور (۱ ۱/۲" * ۱/۲")</b>						<b>کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")</b>					
	۲b	۱۲۵۶۳	۴	-	۱۷,۷۲۰,۶۷۰		۲b	۱۲۵۱۲	۵	-	۳,۳۸۹,۸۷۰
	۴b	۱۲۵۶۴	۴	-	۲۳,۶۲۷,۵۶۰		۲b	۱۲۵۱۳	۵	-	۵,۰۸۴,۵۳۰
	۵b	۱۲۵۶۵	۴	-	۳۱,۳۷۶,۸۴۰		۴b	۱۲۵۱۴	۵	-	۶,۶۲۸,۴۹۰
	۶b	۱۲۵۶۶	۴	-	۳۷,۶۴۸,۰۵۰		۵b	۱۲۵۱۵	۵	-	۸,۲۸۵,۶۴۰
	۷b	۱۲۵۶۷	۴	-	۴۳,۹۱۶,۵۱۰		<b>کلکتور (۱" * ۱/۲")</b>				
	۸b	۱۲۵۶۸	۴	-	۵۰,۱۸۸,۳۸۰		۲b	۱۲۵۲۲	۵	-	۴,۳۰۹,۴۷۰
	۹b	۱۲۵۶۹	۴	-	۵۶,۴۵۶,۵۱۰		۲b	۱۲۵۲۳	۵	-	۶,۲۹۲,۷۷۰
	۱۰b	۱۲۵۷۰	۴	-	۶۳,۰۴۵,۴۰۰		۴b	۱۲۵۲۴	۵	-	۸,۴۲۴,۲۴۰
	۱۱b	۱۲۵۷۱	۴	-	۶۹,۶۳۴,۴۰۰		۵b	۱۲۵۲۵	۵	-	۱۰,۴۳۶,۴۷۰
	۱۲b	۱۲۵۷۲	۴	-	۷۶,۲۲۳,۴۰۰		۶b	۱۲۵۲۶	۵	-	۱۲,۵۲۱,۶۳۰
<b>کلکتور (۱ ۱/۲" * ۳/۴")</b>							۷b	۱۲۵۲۷	۵	-	۱۴,۶۰۲,۵۰۰
	۲b	۱۲۵۷۳	۴	-	۱۷,۹۲۹,۸۹۰		۸b	۱۲۵۲۸	۵	-	۱۶,۶۸۴,۳۶۰
	۴b	۱۲۵۷۴	۴	-	۲۵,۷۱۸,۹۹۰		۹b	۱۲۵۲۹	۵	-	۱۸,۳۵۶,۵۸۰
	۵b	۱۲۵۷۵	۴	-	۳۲,۱۴۱,۳۴۰		۱۰b	۱۲۵۳۰	۵	-	۲۱,۳۱۴,۳۷۰
	۶b	۱۲۵۷۶	۴	-	۳۷,۶۵۷,۰۷۰		۱۱b	۱۲۵۳۱	۵	-	۲۲,۲۰۲,۲۹۰
	۷b	۱۲۵۷۷	۴	-	۴۳,۹۲۹,۲۷۰		۱۲b	۱۲۵۳۲	۵	-	۲۴,۲۱۸,۲۶۰
	۸b	۱۲۵۷۸	۴	-	۵۰,۲۰۰,۸۱۰		<b>کلکتور (۱" * ۳/۴")</b>				
	۹b	۱۲۵۷۹	۴	-	۵۶,۴۶۸,۹۴۰		۲b	۱۲۵۳۳	۵	-	۹,۶۷۲,۱۹۰
<b>کلکتور (۲" * ۳/۴")</b>							۴b	۱۲۵۳۴	۵	-	۱۲,۳۲۲,۲۰۰
	۲b	۱۲۵۲۳	۳	-	۳۰,۷۴۸,۶۳۰		۵b	۱۲۵۳۵	۵	-	۱۶,۵۰۷,۳۷۰
	۴b	۱۲۵۲۴	۳	-	۴۰,۹۸۳,۴۷۰		۶b	۱۲۵۳۶	۵	-	۱۸,۱۵۳,۰۸۰
	۵b	۱۲۵۲۵	۳	-	۵۱,۲۱۸,۴۲۰		<b>کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲")</b>				
							۲b	۱۲۵۴۳	۴	-	۹,۰۷۸,۸۵۰
							۴b	۱۲۵۴۴	۴	-	۱۲,۱۰۵,۱۷۰
							۵b	۱۲۵۴۵	۴	-	۱۵,۱۲۴,۷۸۰
							۶b	۱۲۵۴۶	۴	-	۱۷,۷۴۶,۱۹۰
							۷b	۱۲۵۴۷	۴	-	۲۰,۶۹۹,۲۵۰
							۸b	۱۲۵۴۸	۴	-	۲۴,۱۸۱,۳۰۰
							۹b	۱۲۵۴۹	۴	-	۲۶,۶۰۷,۴۶۰
							۱۰b	۱۲۵۵۰	۴	-	۲۹,۵۶۹,۲۱۰
							۱۱b	۱۲۵۵۱	۴	-	۳۲,۵۳۱,۹۵۰
							۱۲b	۱۲۵۵۲	۴	-	۳۶,۲۷۹,۱۰۰
<b>کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")</b>							<b>کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")</b>				
							۲b	۱۲۵۵۳	۴	-	۱۳,۳۹۳,۴۹۰
							۴b	۱۲۵۵۴	۴	-	۱۷,۴۸۲,۸۵۰
							۵b	۱۲۵۵۵	۴	-	۲۱,۵۸۲,۳۳۰
							۶b	۱۲۵۵۶	۴	-	۲۵,۷۲۵,۴۸۰

**لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی)**

نصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	نصویر
<b>نیو کلکتور فلومتر دار</b>						<b>کلکتور ترموستاتیک</b>						
<b>نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی</b>						<b>کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت باشیر پرسی</b>						
	۱۳۴۲۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۲۲,۲۶۸,۱۸۰		۱۲۷۲۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۶۳,۷۹۶,۲۶۰	
	۱۳۴۲۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۳۱,۵۱۱,۴۸۰		۱۲۷۲۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۸۴,۱۹۷,۷۴۰	
	۱۳۴۲۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۳۹,۲۸۴,۴۱۰		۱۲۷۲۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۱۰۳,۱۰۳,۰۰۰	
	۱۳۴۲۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۴۶,۸۴۷,۱۳۰		۱۲۷۲۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۱۲۳,۲۴۲,۹۰۰	
	۱۳۴۲۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۵۴,۴۰۹,۸۵۰		۱۲۷۲۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۴۵,۵۰۲,۱۷۰	
	۱۳۴۲۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۶۱,۳۴۲,۳۸۰		۱۲۷۲۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۶۵,۴۶۵,۵۲۰	
<b>نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی</b>						<b>کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت باشیر کوپلی</b>						
	۱۳۴۴۲	(۳b) (۱۶")	است	-	۲۴,۷۸۹,۰۵۰		۱۲۸۲۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۵۶,۲۱۰,۶۶۰	
	۱۳۴۴۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۳۵,۰۸۲,۸۵۰		۱۲۸۲۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۷۴,۵۶۲,۱۸۰	
	۱۳۴۴۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۴۳,۶۹۵,۹۶۰		۱۲۸۲۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۹۲,۷۴۰,۷۸۰	
	۱۳۴۴۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۵۲,۰۹۹,۰۸۰		۱۲۸۲۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۱۱۰,۷۲۱,۹۳۰	
	۱۳۴۴۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۶۰,۵۰۲,۰۹۰		۱۲۸۲۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۲۶,۶۸۷,۲۲۰	
	۱۳۴۴۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۶۸,۴۸۵,۰۱۰		۱۲۸۲۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۴۷,۷۴۸,۲۶۰	
<b>کلکتور ترموستاتیک فلومتر دار</b>						<b>نیو کلکتور</b>						
<b>کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی</b>						<b>نیو کلکتور کوپلی همراه باشیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)</b>						
	۱۳۴۶۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۶۳,۷۹۶,۲۶۰		۱۳۲۲۲	(۲b) (۱۶")	۴	-	۶,۱۷۳,۳۱۰	
	۱۳۴۶۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۸۴,۱۹۷,۷۴۰		۱۳۲۲۳	(۳b) (۱۶")	۴	-	۹,۲۴۲,۶۴۰	
	۱۳۴۶۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۱۰۳,۱۰۳,۰۰۰		۱۳۲۲۴	(۴b) (۱۶")	۲	-	۱۲,۳۲۷,۴۸۰	
	۱۳۴۶۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۱۲۳,۲۴۲,۹۰۰		۱۳۲۲۵	(۵b) (۱۶")	۲	-	۱۵,۴۰۴,۸۴۰	
	۱۳۴۶۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۴۵,۵۰۲,۱۷۰		۱۳۲۲۶	(۶b) (۱۶")	۲	-	۱۸,۴۵۴,۴۸۰	
	۱۳۴۶۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۶۵,۴۶۵,۵۲۰		۱۳۲۲۷	(۷b) (۱۶")	۲	-	۲۱,۵۷۱,۷۷۰	
<b>کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی</b>						<b>نیو کلکتور باشیر تنظیم (رزوه ای)</b>						
	۱۳۴۸۲	(۳b) (۱۶")	است	-	۵۶,۲۱۰,۶۶۰		۱۳۳۲۲	(۲b) (۱/۲")	۴	-	۴,۸۱۵,۱۴۰	
	۱۳۴۸۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۷۴,۵۶۲,۱۸۰		۱۳۳۲۳	(۳b) (۱/۲")	۴	-	۷,۲۰۹,۲۹۰	
	۱۳۴۸۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۹۲,۷۴۰,۷۸۰		۱۳۳۲۴	(۴b) (۱/۲")	۲	-	۹,۶۱۵,۴۳۰	
	۱۳۴۸۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۱۱۰,۷۲۱,۹۳۰		۱۳۳۲۵	(۵b) (۱/۲")	۲	-	۱۲,۰۱۵,۷۴۰	
	۱۳۴۸۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۲۶,۶۸۷,۲۲۰		۱۳۳۲۶	(۶b) (۱/۲")	۲	-	۱۴,۳۹۴,۴۹۰	
	۱۳۴۸۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۴۷,۷۴۸,۱۵۰		۱۳۳۲۷	(۷b) (۱/۲")	۲	-	۱۶,۸۲۶,۰۴۰	
							۱۳۳۲۸	(۸b) (۱/۲")	۲	-	۱۹,۲۲۴,۲۶۰	
							۱۳۳۲۹	(۹b) (۱/۲")	۲	-	۲۱,۶۶۲,۰۸۰	
							۱۳۳۳۰	(۱۰b) (۱/۲")	۲	-	۲۴,۰۹۹,۷۹۰	



## لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیویپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>شیرهای تاسیساتی</b>						<b>شیرهای تاسیساتی</b>					
<b>شیر دوسر کوبلی</b>						<b>شیر یکسر رویچ کوبلی (دسته پروانه ای)</b>					
	۳۵۱۳۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۷۹۷,۵۲۰		۳۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۱۲,۷۲۰
	۳۵۱۳۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۲۴۷,۴۲۰		۳۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۸۲۶,۸۸۰
	۳۵۱۳۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۸۲۴,۰۶۰		۳۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۱۵,۷۸۰
	۳۵۱۳۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۰,۱۱۲,۳۰۰		۳۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۳۳۴,۶۶۰
<b>شیر کنار گذر (بای پس)</b>						<b>شیر رادیاتور ورودی (رفت)</b>					
	۳۵۲۱۴	۱"	۱	-	۱۹,۶۳۵,۹۹۰		۳۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲۰	۲,۸۷۶,۲۸۰
<b>شیر دوسر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)</b>						<b>شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)</b>					
	۳۵۳۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۴۷۷,۸۶۰		۳۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۲۴,۲۹۰
	۳۵۳۵۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۶۲۲,۰۸۰		۳۵۰۴۶	۱"	۴	۱۶	۵,۷۱۳,۹۵۰
	۳۵۳۵۶	۱"	۴	۱۶	۶,۵۸۴,۲۷۰		۳۵۰۴۸	۱"	۴	۱۶	۶,۷۵۴,۳۲۰
<b>شیر رویچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)</b>						<b>شیر رویچ توپیچ دسته پروانه ای</b>					
	۳۵۳۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۳۹,۱۰۰		۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۰۳۵,۳۳۰
	۳۵۳۶۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۱۹۸,۳۶۰		۳۵۰۶۴	۳/۴"	۸	۳۲	۲,۵۵۶,۲۹۰
	۳۵۳۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۸۷۹,۲۸۰		۳۵۰۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۷۳۶,۰۶۰
<b>شیر دوسر رویچ دسته پروانه ای (دبی بالا)</b>						<b>شیر یکسر رویچ با مهره پرسی</b>					
	۳۵۳۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۹۰۰,۸۱۰		۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۱,۷۵۰
	۳۵۳۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۳۷۳,۲۶۰		۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۳۹۱,۵۱۰
	۳۵۳۷۶	۱"	۴	۱۶	۶,۲۳۸,۱۰۰		۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۵۴,۶۴۰
<b>شیر زانویی دوسر رویچ</b>						<b>شیر زانویی دوسر رویچ</b>					
	۳۵۴۰۲	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۵۹,۷۰۰		۳۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۷۹,۳۴۰
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶	۶,۷۳۸,۱۶۰		۳۵۱۱۰	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۴۳۱,۳۸۰
<b>شیر زانویی رویچ با مهره ماسوره پرسی</b>						<b>شیر هواگیری اتوماتیک</b>					
	۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۹۲۹,۵۴۰		۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۴,۶۲۰,۴۴۰
	۳۵۴۲۲	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۵,۱۶۶,۵۹۰		۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۳,۵۰۲,۱۸۰
	۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰		۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۸,۸۱۱,۷۷۰
	۳۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۰۴۱,۳۴۰		۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۷,۹۰۸,۰۱۰
<b>شیر زانویی رویچ کوبلی</b>						<b>شیر هواگیری اتوماتیک کامل تپ ۲</b>					
	۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۷۴۵,۶۲۰		۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۸,۸۱۱,۷۷۰
	۳۵۴۵۲	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۰۱۵,۲۳۰		۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۷,۹۰۸,۰۱۰
	۳۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۳۵۱,۵۱۰		۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۴۵,۷۳۰
	۳۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۰۹۵,۳۴۰						
<b>شیر زانویی دوسر رویچ تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)</b>						<b>شیر هواگیری اتوماتیک کامل تپ ۲</b>					
	۳۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۸۰,۸۹۰		۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۸,۸۱۱,۷۷۰
<b>شیر زانویی رویچ دارای مهره تنظیم با مهره پرسی</b>						<b>شیر یکسر رویچ کوبلی (نیو ولو)</b>					
	۳۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰		۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۴۵,۷۳۰
	۳۵۴۷۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۰۴۱,۳۴۰						

## لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>ملزومات فلزی (جعبه، پایه و بست کلکتور و صفحه نصب)</b>						<b>شیرهای تاسیساتی</b>					
<b>جعبه کلکتور همراه با پایه و بست</b>						<b>شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم کوبلی</b>					
	۱۵۰۰۸	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۲۱۸,۶۴۰		۳۵۴۸۴	۱"	۴	۱۶	۶,۳۵۱,۵۱۰
	۱۵۰۱۰	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۵۲۰		۳۵۴۸۶	۱"	۴	۱۶	۸,۰۹۵,۳۴۰
	۱۵۰۱۱	۴۵*۵۵	-	۱	۹,۵۳۰,۹۵۰	<b>شیر حیاطی</b>					
	۱۵۰۱۲	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۹۲۰		۳۵۹۰۰	۱/۲"	۴	۱۶	۲,۶۸۴,۲۲۰
	۱۵۰۲۴	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰	<b>شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)</b>					
	۱۵۰۲۵	۴۵*۸۵	-	۱	۱۳,۳۲۲,۹۸۰		۳۵۸۴۰	۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۵۴۴,۵۱۰
	۱۵۰۱۴	۴۵*۹۵	-	۱	۱۵,۴۵۳,۶۸۰		۳۵۸۴۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۸۰,۱۵۰
	۱۵۰۲۳	۴۵*۱۲۵	-	۱	۱۷,۹۹۵,۰۱۰	<b>شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)</b>					
	۱۵۰۱۵	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۰,۸۵۵,۷۹۰		۳۵۸۵۰	۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۵۴۴,۵۱۰
	۱۵۰۲۰	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۳,۴۵۳,۵۵۰		۳۵۸۵۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۸۰,۱۵۰
<b>جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکس)</b>						<b>شیر شیلنگی</b>					
	۱۶۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۲۱۸,۶۴۰		۳۵۹۳۰	۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۱۰۱,۳۳۰
	۱۶۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۵۲۰		۳۵۹۴۰	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۸۰۷,۶۳۰
	۱۶۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۹۲۰						
	۱۶۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰	<b>انشعابات</b>					
	۱۶۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۵,۴۵۳,۶۸۰	<b>شیر قطع و وصل دوسر روییج تمام برنز</b>					
	۱۵۱۱۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۳۶,۹۶۰		۶۱۳۵۲	۱/۲"	۲	۸	۱۷,۲۴۵,۸۰۰
	۱۵۱۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۲,۰۲۰		۶۱۳۵۶	۱"	۱	۴	۲۶,۱۲۷,۲۰۰
	۱۵۱۱۵	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۱,۵۹۰	<b>شیر یکطرفه توییچ روییج تمام برنز</b>					
	۱۵۱۲۸	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۵,۶۶۰		۶۹۰۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۷,۳۷۹,۹۰۰
<b>بست کلکتور</b>						<b>شیر قطع و وصل دوسر روییج</b>					
	۱۵۱۱۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۳۶,۹۶۰		۶۱۳۶۶	۱/۲"	۳	۱۲	۸,۸۶۷,۷۶۰
	۱۵۱۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۲,۰۲۰		۶۱۳۶۸	۳/۴"	۲	۸	۹,۹۴۰,۰۴۰
	۱۵۱۱۵	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۱,۵۹۰	<b>شیر قطع و وصل دوسر کوبلی</b>					
	۱۵۱۲۸	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۵,۶۶۰		۶۱۳۶۹	۲۵	۲	۸	۱۱,۷۶۶,۴۸۰
<b>پایه کلکتور</b>						<b>شیر انشعاب (شبکه) دوسر روییج</b>					
	۱۵۰۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۴۱۶,۱۳۰		۶۱۵۵۸	۱/۲"	۶	۲۴	۴,۸۹۳,۷۹۰
	۱۲۳۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۵۴,۵۶۰		۶۱۵۶۰	۳/۴"	۴	۱۶	۶,۷۹۰,۷۴۰
	۱۲۴۱۰	۱۵۳	۵۰	-	۱۰۲,۹۶۰	<b>شیر انشعاب (شبکه) یکسر روییج کوبلی</b>					
	۱۲۴۱۱	۲۸۰	۴۵	-	۱۵۴,۳۳۰		۶۱۵۶۱	۳/۴"	۲	۸	۸,۳۱۱,۰۵۰
	۱۲۴۱۲	۵۰۰ رادیاتوری	۱۵	-	۲۴۹,۳۷۰	<b>شیر سوئیچی روییج توییچ</b>					
	۱۲۴۵۱	۲۸۰	۴۰	-	۱۸۰,۵۱۰		۶۹۰۶۰	۱/۲"	۸	۳۲	۸,۰۳۲,۶۴۰
<b>صفحه نصب</b>						<b>شیر سوئیچی یکسر روییج کوبلی</b>					
	۱۲۳۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۵۴,۵۶۰		۶۹۰۶۲	۳/۴"	۴	۱۶	۹,۴۶۷,۹۲۰
	۱۲۴۱۰	۱۵۳	۵۰	-	۱۰۲,۹۶۰	<b>شیر سوئیچی یکسر روییج کوبلی</b>					
	۱۲۴۱۱	۲۸۰	۴۵	-	۱۵۴,۳۳۰		۶۹۰۶۱	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۹,۰۷۹,۵۱۰
	۱۲۴۱۲	۵۰۰ رادیاتوری	۱۵	-	۲۴۹,۳۷۰		۶۹۰۶۳	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۱۳,۹۷۸,۵۸۰
	۱۲۴۵۱	۲۸۰	۴۰	-	۱۸۰,۵۱۰	<b>صفحه نصب زیر پکیج</b>					
	۱۲۴۵۲	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۳۰۷,۷۸۰						

**لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی)**

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی)					لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی)						
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
<b>ملزومات پلیمری</b>						<b>ملزومات یدکی</b>					
<b>درپوش پایه کوتاه پلاستیکی</b>						<b>دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور</b>					
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۳,۷۵۰		۴۷۱۱۵	قرمز	۸	-	۵۸,۸۵۰
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۰,۴۶۰		۴۷۱۱۶	آبی	۸	-	۵۸,۸۵۰
	۵۰۱۰۴	۱"	-	۳۰۰	۳۴,۶۵۰	<b>جایگزین پلیمری اتصالات پرسی</b>					
<b>درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار</b>							۳۰۱۲۳	۱۶	۱۰۰	-	۳,۰۸۰
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۰,۵۷۰		۳۰۱۲۴	۲۰	۸۰	-	۳,۱۹۰
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۰,۲۵۰		۳۰۱۲۵	۲۵	۵۰	-	۴,۴۰۰
<b>بست لوله</b>							۳۰۱۲۶	۳۲	۴۰	-	۵,۱۷۰
	۵۰۹۲۸	۱۶	-	۱۱۵۰	۷,۳۷۰		۳۰۱۱۸	۴۰	۲۰	-	۹,۷۹۰
	۵۰۹۴۰	۲۰	-	۸۵۰	۹,۰۲۰		۳۰۱۲۰	۵۰	۱۰	-	۱۶,۵۰۰
	۵۰۹۴۲	۲۵	-	۶۰۰	۱۰,۰۱۰		۳۰۱۲۲	۶۳	۶	-	۲۰,۱۳۰
	۵۰۹۴۴	۳۲	-	۳۵۰	۱۷,۱۶۰	<b>حلقه استیل اتصال پرسی</b>					
	۵۰۹۴۶	۴۰	-	۲۲۰	۲۳,۹۸۰		۴۰۱۱۰	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۳۳۸,۲۵۰
<b>بست زوج لوله</b>							۴۰۱۱۲	۲۰	۸۰	۶۴۰	۵۰۳,۴۷۰
	۵۰۹۵۰	۱۶	-	۳۵۰	۱۳,۵۳۰		۴۰۱۱۴	۲۵	۳۰	۲۴۰	۹۶۲,۳۹۰
	۵۰۹۵۲	۲۰	-	۴۰۰	۱۴,۱۹۰		۴۰۱۱۶	۳۲	۲۴	۱۹۲	۱,۱۵۰,۱۶۰
	۵۰۹۵۴	۲۵	-	۳۰۰	۱۵,۴۰۰		۴۰۱۱۸	۴۰	۱۰	۸۰	۱,۶۲۵,۹۱۰
<b>بست خاردار لوله</b>							۴۰۱۲۰	۵۰	۶	۴۸	۲,۰۵۵,۰۲۰
	۵۰۹۶۰	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۶۴۰		۴۰۱۲۲	۶۳	۲	۱۶	۳,۰۶۷,۵۷۰
<b>بست ریلی لوله</b>						<b>اورینگ</b>					
	۵۰۹۶۲	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۱۰۸,۳۵۰		۴۰۲۱۰۵	۱۶	۱۰۰	-	۱۵,۷۳۰
	۵۰۹۶۴	۱۶ ساده	۴۰	-	۸۲,۸۳۰		۴۰۲۱۲۵	۲۰	۱۰۰	-	۲۶,۴۰۰
<b>درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)</b>							۴۰۲۱۴۵	۲۵	۱۰۰	-	۳۲,۶۷۰
	۵۰۹۷۰	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰		۴۰۲۱۶۵	۳۲	۵۰	-	۴۳,۴۵۰
	۵۰۹۸۰	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰		۴۰۲۱۸۵	۴۰	۵۰	-	۴۷,۶۳۰
<b>درپوش پایه بلند پلاستیکی</b>							۴۰۲۲۰۵	۵۰	۵۰	-	۷۱,۶۱۰
	۵۰۹۷۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰		۴۰۲۲۲۵	۶۳	۵۰	-	۱۲۵,۱۸۰
	۵۰۹۸۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰	<b>مهروه اتصالات کوپلی</b>					
	۵۰۹۷۲	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰		۵۰۱۰۸۱	۱۶	۵۰	-	۴۵۰,۲۳۰
	۵۰۹۸۲	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰		۵۰۱۱۰۱	۲۰	۴۰	-	۶۲۱,۶۱۰
	۵۰۹۷۳	۱" آبی	-	۶۰	۵۹,۹۵۰		۵۰۱۱۴۱	۲۵	۳۰	-	۸۲۷,۴۲۰
	۵۰۹۸۳	۱" قرمز	-	۶۰	۵۹,۹۵۰		۵۰۱۱۸۱	۳۲	۲۰	-	۱,۱۰۹,۲۴۰
<b>حلقه چاک دار اتصالات کوپلی</b>							۵۰۱۰۸۳	۱۶	۱۰۰	-	۱۱۱,۸۷۰
							۵۰۱۱۰۳	۲۰	۸۰	-	۱۵۲,۵۷۰
							۵۰۱۱۴۳	۲۵	۵۰	-	۲۸۹,۴۱۰
							۵۰۱۱۸۳	۳۲	۴۰	-	۳۵۵,۳۰۰

**لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی)**

نصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	نصویر	
<b>بست های فلزی</b>							<b>بست های فلزی</b>						
<b>بست آویز لوله</b>							<b>بست آویز لوله</b>						
		۵۰	-	۴۰	۴۱۴,۲۶۰				۱۰۰	-	۲۰	۲۰,۱۳۰	
		۶۳	-	۳۰	۴۴۲,۶۴۰				۱۰۰	-	۲۰	۲۵,۴۱۰	
		۷۵	-	۳۰	۴۷۱,۷۹۰				۱۰۰	-	۲۰	۳۲,۱۲۰	
		۹۰	-	۲۰	۵۲۰,۴۱۰				۱۰۰	-	۲۰	۴۱,۴۷۰	
		۱۱۰	-	۵۰	۶۱۰,۵۰۰				۵۰	-	۵۰	۵۶,۱۰۰	
		۱۲۵	-	۵۰	۶۷۲,۹۸۰				۵۰	-	۵۰	۶۹,۵۲۰	
<b>بست راینر لوله</b>							<b>بست راینر لوله</b>						
		۵۰	-	۶۰	۳۴۴,۶۳۰				۱۰۰	-	۲۰	۲۰,۱۳۰	
		۶۳	-	۵۰	۳۶۹,۴۹۰				۱۰۰	-	۲۰	۲۵,۴۱۰	
		۷۵	-	۴۰	۳۹۶,۶۶۰				۱۰۰	-	۲۰	۲۰,۱۳۰	
		۹۰	-	۳۰	۴۳۶,۳۷۰				۱۰۰	-	۲۰	۲۵,۴۱۰	
		۱۱۰	-	۲۰	۵۱۲,۶۰۰				۵۰	-	۵۰	۱۰۴,۱۷۰	
		۱۲۵	-	۱۵	۵۹۳,۳۴۰			۵۰	-	۵۰	۱۰۴,۱۷۰		
<b>بست آویز سقفی دوزوه ای</b>						<b>بست آویز سقفی دوزوه ای</b>							
		۲۰	-	۳۰۰	۱۲۵,۴۰۰			۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۹۱۳,۷۷۰		
		۲۵	-	۲۰۰	۱۳۷,۷۲۰			۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۴۳۷,۳۶۰		
		۳۲	-	۱۵۰	۱۵۳,۸۹۰			<b>اقلام ترموستاتیک</b>					
		۴۰	-	۱۵۰	۱۹۴,۹۲۰			<b>ترموستات اتافی</b>					
		۵۰	-	۱۰۰	۲۰۶,۹۱۰			۲۰۱۰	لمسی ۲۲۰ ولت	-	۱۳,۶۶۹,۹۲۰		
		۶۳	-	۷۰	۲۴۳,۸۷۰			<b>محرک الکتریکی (شیر برقی)</b>					
		۷۵	-	۶۰	۲۷۴,۳۴۰			۲۰۲۵۹	۲۲۰ ولت	-	۲۰,۰۴۹,۱۵۰		
		۹۰	-	۵۰	۲۹۵,۹۰۰			<b>محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک</b>					
		۱۱۰	-	۴۵	۳۲۳,۴۰۰			۶۵۷۲۰	TF-۶	۱	۵,۰۹۴,۵۴۰		
		۱۲۵	-	۴۰	۴۰۹,۲۰۰			<b>شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت</b>					
								۶۵۷۲۳	۱/۲"	۱	۵,۷۴۲,۸۸۰		
<b>محلول کاهنده نقطه انجماد</b>						<b>محلول کاهنده نقطه انجماد</b>							
								۱۸۰۱۲	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری		۸,۰۰۸,۲۲۰		
								۱۸۰۱۴	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری		۴,۳۸۳,۶۱۰		