



استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: مورد مصرف در فاضلاب ساختمان				استاندارد ۱۲۱۴۲-۱ ملی ایران: مورد مصرف لوله های ناودانی روکار				
قیمت هر شاخه عمرتی (ریال)	ضخامت (mm)	قطر خارجی (mm)	ردیف	قیمت هر شاخه عمرتی (ریال)	حوزه کاربرد	ضخامت (mm)	قطر خارجی (mm)	قطر خارجی (In.) اینچ
۲,۶۴۶,۰۰۰	۱.۳	۶۳	۱	۲,۷۸۰,۰۰۰	B	۳	۳۲	۱
۳,۸۶۲,۰۰۰	۱.۵	۷۵	۲	۲,۷۹۵,۰۰۰	B	۳	۴۰	۱ ۱/۴
۵,۱۸۷,۰۰۰	۱.۸	۹۰	۳	۴,۷۹۳,۰۰۰	B	۳	۵۰	۱ ۱/۲
۶,۲۹۷,۰۰۰	۲	۱۰۰	۱	۵,۹۰۴,۰۰۰	B	۳	۶۳	۲
۷,۲۸۱,۰۰۰	۲	۱۱۰	۴	۷,۲۳۸,۰۰۰	B/BD	۳	۷۵	۲ ۱/۲
۱۰,۲۶۳,۰۰۰	۲.۵	۱۲۵	۵	۸,۶۹۹,۰۰۰	B/BD	۳	۹۰	۳ ۱/۲
استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: مخصوص تاسیسات روی کار و پشت بام anti-uv:				۱۱,۲۲۶,۰۰۰	B/BD	۲.۲	۱۱۰	۴
				۱۲,۸۰۴,۰۰۰	B/BD	۲.۲	۱۲۵	۵
۶,۲۵۹,۰۰۰	۳	۶۳	۱	۱۶,۶۹۳,۰۰۰	B	۲.۲	۱۶۰	۶
۸,۹۳۱,۰۰۰	۳	۹۰	۲	۲۱,۱۵۲,۰۰۰	BD	۴		
۱۱,۶۲۳,۰۰۰	۳.۲	۱۱۰	۳	۲۵,۸۷۲,۰۰۰	B	۲.۹	۲۰۰	۸
	۳.۲	۱۲۵	۴	۳۲,۲۸۴,۰۰۰	BD	۴.۹		
استاندارد ۱۳۳۶۱ ملی ایران: مورد مصرف در ابرسانی تحت فشار				۴۰,۶۷۰,۰۰۰	B	۴.۹	۲۵۰	۱۰
۴,۴۲۲,۰۰۰	۲	۶۳ عباخت آبی	۱	۵۱,۲۱۲,۰۰۰	BD	۶.۲		
۱۰,۲۳۳,۰۰۰	۲.۷	۹۰ عباخت آبی	۲	۶۴,۵۷۰,۰۰۰	B	۶.۲	۳۱۵	۱۲
۱۳,۲۲۴,۰۰۰	۳.۱	۱۱۰ عباخت آبی	۳	۷۹,۹۲۸,۰۰۰	BD	۷.۷		
استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: مورد مصرف در فاضلاب ساختمان				لوله بوشن تعمیری				
قیمت هر شاخه ۳ متری (ریال)	ضخامت (mm)	قطر خارجی (mm)	قطر خارجی (In.) اینچ	حوزه کاربرد	ضخامت (mm)	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	قطر خارجی (In.) اینچ
۵۳۴۳۰۰۰	۳	۶۳	۱	B	۳	۶۳	۲	۲
۸۸۱۷۰۰۰	۳	۹۰	۲					
۱۱۹۰۳۰۰۰	۳.۲	۱۱۰	۳					
۱۲,۴۶۶,۰۰۰	۳.۲	۱۲۵	۴					
۱۷,۰۸۹,۰۰۰	۳.۲	۱۶۰	۵					

B: کاربرد در روکار داخل ساختمان یا اجزاء بیرون ساختمان که بر روی دیوار نصب شده‌اند.

BD: کاربرد برای فاصله یک متر و کمتر - ساختمان جهت دفن در زیر زمین و اتصال به فاضلاب شهری.

استاندارد ۱۳۳۶۱ فقط مورد مصرف تخلیه آب باران در ساختمان می‌تواند داشته باشد.



لیست قیمت مصرف کننده

محصولات برقی شرکت وینوپلاستیک

لوله برق و مخابرات مطابق استاندارد ملی ایران به شماره های ۱۱۲۱۵-۲۱ و ۱۱۱۰۵



ردیف	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت هر شاخه ۶ متری (ریال)
سایز های پرمصرف در چهار رنگ (سفید، زرد، آبی و قرمز)				
۱	۲۰ خم سرد(۱۳/۵)	۱.۵	۲۵	۸۹۲,۰۰۰
۲	۲۵ خم سرد(۱۶)	۱.۵	۲۰	۱,۲۱۹,۰۰۰
۳	۲۰ خم سرد(۱۳/۵)	۱.۵	۲۵	۷۶۳,۰۰۰
۴	۲۵ خم سرد(۱۶)	۱.۵	۲۰	۹۵۵,۰۰۰
سایر سایز های لوله های برقی (سفید)				
۵	۱۶ خم سرد(۱۱)	۱.۵	۴۰	۷۲۰,۰۰۰
۶	۳۲ خم سرد(۲۱)	۱.۵	۱۰	۱,۶۷۰,۰۰۰
۷	(۲۹)۴۰	۱.۵	۱۰	۲,۱۱۱,۰۰۰
۸	(۳۶)۵۰	۱.۶	ندارد	۲,۷۵۹,۰۰۰
۹	(۳۶)۵۰	۲.۴	ندارد	۳,۹۸۹,۰۰۰
۱۰	۱۱۰	۵.۰	ندارد	۱۷,۲۷۵,۰۰۰
۱۱	۱۱۰	۷ کاناله	ندارد	۱۹,۷۸۰,۰۰۰
۱۲	۱۱۰	۷ کاناله	ندارد	۱۵,۷۲۹,۰۰۰
۱۳	قرنیز داکت دار	عرض ۷ با طول ۲.۸ متر	-	۱,۵۱۲,۰۰۰
لوله های خرطومی (سفید)				
ردیف	نام محصول	طول رول - متر	تعداد در هر بسته	قیمت هر رول (ریال)
۱	لوله خرطومی ۲۰	۲۰	۵ رول	۹۵۲,۰۰۰
۲	لوله خرطومی ۲۵	۲۰	۵ رول	۱,۳۴۸,۰۰۰
اتصالات مربوط به لوله های برقی				
ردیف	نام محصول	تعداد در کارتون	ابعاد کارتون	قیمت هر عدد (ریال)
۱	بوشن ترمهزدار بلند ۲۰ (سفید، زرد، طوسی)	۲۵۰	D	۴۴,۰۰۰
۲	بوشن ترمهزدار ۲۵ (سفید)	۲۵۰	D	۶۱,۰۰۰
۳	بوشن ترمهزدار ۳۲ (سفید)	۱۴۰	D	۷۱,۰۰۰
۴	درپوش ۲۰ (طوسی)	۶۵۰	D	۲۱,۰۰۰
۵	زانو ۲۰ عصایی (سفید، زرد)	۱۲۵	C	۱۰۱,۰۰۰
۶	زانو ۲۵ عصایی (سفید، زرد)	۹۰	C	۱۴۱,۰۰۰
۷	زانو ۳۲ عصایی (سفید)	۷۵	C	۱۶۲,۰۰۰
۸	زانو ۲۰ همسان (سفید، زرد)	۳۵۰	C	۵۴,۰۰۰
۹	زانو ۲۵ همسان (سفید، زرد)	۲۴۰	C	۷۷,۰۰۰
۱۰	زانو ۳۲ همسان (سفید، زرد)	۱۳۰	C	۱۰۱,۰۰۰
۱۱	قوطی کلید عمق دار سفید	۹۶	C	۹۸,۰۰۰
۱۲	قوطی کلید عمق دار زرد	۹۶	C	۱۰۴,۰۰۰
۱۳	بوشن لوله سابداکت	۵۴	A	۴۸۳,۰۰۰
ابزار مرتبط با لوله خم سرد				
ردیف	نام محصول	طول فنر(cm)	مورد مصرف	قیمت هر عدد (ریال)
۱	فنر ۱۶	۸۰	خم سرد	۴,۰۹۳,۰۰۰
۲	فنر ۲۰	۸۰	خم سرد	۴,۳۲۹,۰۰۰
۳	فنر ۲۵	۸۰	خم سرد	۵,۳۲۶,۰۰۰



لیست قیمت مصرف کننده



نوع	ردیف	تعداد در هر کارتون	کارتون	سایز (mm)	شرح کالا	نوع	ردیف	تعداد در هر کارتون	کارتون	سایز (mm)	شرح کالا	ردیف
زاویه (۴۵°)	۱	۵۰	A	۹۰×۶۳	سه راه تبدیلی (۴۵°)	۱۲	۳۷۰...	۴۵	D	۴۰	زاویه (۴۵°)	
	۲	۷۸	A	۱۱۰×۶۳			۱۵۸...	۱۶۰	B	۵۰		
	۳	۲۲	A	۱۱۰×۷۵			۲۱۰...	۹۵	B	۶۳		
	۴	۷۷	A	۱۱۰×۹۰			۳۵۰...	۵۰	B	۷۵		
	۵	۱۸	A	۱۱۵×۱۱۰			۴۴۹...	۷۰	A	۹۰		
	۶	۱۱	A	۱۶۰×۱۱۰			۴۶۰...	۴۷	A	۱۰۰		
	۷	۶۶	A	۹۰×۶۳			۵۰۶...	۴۰	A	۱۱۰		
زاویه (۴۵°)	۸	۴۰	A	۱۱۰×۶۳	سه راه تبدیلی (۴۵°)	۱۴	۷۶۷...	۲۸	A	۱۲۵	زاویه (۴۵°)	
	۹	۳۰	A	۱۱۰×۹۰			۱۵۹۷...	۱۸	A	۱۶۰		
	۱۰	۱۴۴	B	۶۳			۲۹۴۷...	۶	-	۲۰۰		
	۱۱	-	-	۷۵			۶۲۴...	۵۵	D	۴۰		
زاویه (۴۵°)	۱۲	۱۰۵	A	۹۰	موقه	۱۵	۱۱۷...	۲۳۰	B	۵۰	زاویه (۴۵°)	
	۱۳	۷۲	A	۱۱۰			۱۷۸...	۱۰۵	B	۶۳		
	۱۴	۸۵	A	۱۲۵			۲۲۲...	۷۵	B	۷۵		
	۱۵	-	-	۴۰			۳۶۰...	۸۵	A	۹۰		
	۱۶	۳۹	C	۵۰			۴۹۹...	۶۰	A	۱۱۰		
زاویه (۴۵°)	۱۷	۲۰۰	C	۶۳	دربوش مسدود کننده طرح وینو	۱۶	۶۷۸...	۴۰	A	۱۲۵	زاویه (۴۵°)	
	۱۸	۱۲۶	C	۷۵			۱۰۸۸...	۲۴	A	۱۶۰		
	۱۹	۱۵۰	C	۹۰			۲۵۸۸...	۷	A	۲۰۰		
	۲۰	۱۷۰	B	۱۱۰			۵۲۵...	۶۰	A	۱۱۰		
	۲۱	۷۵	B	۱۲۵			۱۹...	۲۲	D	۴۰		
زاویه (۴۵°)	۲۲	۳۱۰	B	۱۶۰	دربوش طرح جدید	۱۷	۴۲۹...	۱۰۰	A	۶۳	زاویه (۴۵°)	
	۲۳	۲۴۵	C	۶۳			۴۲۹...	۳۷	B	۷۵		
	۲۴	۸۰	B	۱۱۰			۵۲۴...	۴۲	A	۹۰		
	۲۵	۲۱۰	A	۶۳			۴۷۶...	۲۴	A	۱۱۰		
	۲۶	۲۰۰	A	۷۵			۱۰۴...	۱۸	A	۱۲۵		
زاویه (۴۵°)	۲۷	۱۲۰	A	۹۰	رابط اتصالات	۲۰	۱۰۸۵...	۱۱	A	۱۶۰		
	۲۸	۸۰	A	۱۱۰			۵۲۴۷...	۳	-	۲۰۰		
	۲۹	۴۷	A	۱۲۵			۷۶۸...	۸۰	B	۵۰		
	۳۰	۲۱۰	B	۶۳×۵۰			۳۶۰...	۹۵	A	۶۳		
	۳۱	۱۶۸	C	۷۵×۶۳			۵۲۹...	۲۰	B	۷۵		
زاویه (۴۵°)	۳۲	۱۴۵	B	۹۰×۶۳	تبدیل	۲۱	۷۲۹...	۲۶	A	۹۰		
	۳۳	۹۵	C	۹۰×۷۵			۱۱۷۵...	۲۲	A	۱۱۰		
	۳۴	۹۹	B	۱۱۰×۶۳			۱۳۸۹...	۱۷	A	۱۲۵		
	۳۵	۶۸	C	۱۱۰×۷۵			۲۷۸۹...	۸	A	۱۶۰		
	۳۶	۹۹	B	۱۱۰×۹۰			۲۸۹۰...	۴	-	۲۰۰		
زاویه (۴۵°)	۳۷	۷۵	B	۱۲۵×۹۰	زاویه (۴۵°)	۲۲	۱۲۸۰...	۱۹	A	۱۱۰		
	۳۸	۷۵	B	۱۲۵×۱۱۰			۸۳۶۲...	۴	-	۱۱۰		
	۳۹	۲۲	B	۱۶۰×۱۱۰			۳۴۶۲...	۶	C	۱۱۰		
	۴۰	۲۳	B	۱۶۰×۱۲۵			۶۱۳...	۲۱	B	۹۰-۱۱۰-۱۲۵	کلاهک	۸
	۴۱	۱۸	B	۲۰۰×۱۶۰			۴۶۳...	۳۰	A	۱۱۰	سه راه در پیچید	۹
زاویه (۴۵°)	۴۲	۶۲	B	۶۳×۸۷.۵	زاویه (۴۵°)	۲۲	۲۸۶...	-	-	۱۱۰	درب در پیچید	۱۰
	۴۳	۵۰	B	۹۰×۸۷.۵			۱۵۵۴...	۱۴	A	۱۱۰-۱۱۱	چهارراه ۴۵°	۱۱
	۴۴	۷۹	A	۱۱۰×۸۷.۵			۱۱۱۱...	۲۷	A	۱۱۰	چهارراه ۴۰° در پیچید	۱۲



لیست قیمت مصرف کننده
اتصالات سنتی شرکت وینوپلاستیک



قیمت (ریال)	تعداد در هر کارتون	کارتون	سایز (mm)	شرح کالا	ج	قیمت (ریال)	تعداد در هر کارتون	کارتون	سایز (mm)	شرح کالا	ج
۶۴,۰۰۰	۹۰	D	۴۰	کوبیلینگ ترمزدار	۹	۲۳۷,۰۰۰	۹۵	B	۶۳	زانو تکسرنری ۹۰°	۱
۱۶۳,۰۰۰	۳۰۰	B	۵۰			۴۲۹,۰۰۰	۶۲	A	۹۰		
۸۹,۰۰۰	۱۹۰	B	۶۳			۵۹۷,۰۰۰	۴۶	A	۱۱۰		
۱۴۱,۰۰۰	۱۲۸	B	۶۳	کوبیلینگ ترمزدار طرح وینو	۱۰	۸۲۶,۰۰۰	۲۲	A	۱۲۵	زانو تکسرنری ۴۵°	۲
۳۴۰,۰۰۰	۷۵	C	۷۵			۱۸۹,۰۰۰	۱۴۰	B	۶۳		
۲۵۱,۰۰۰	۷۲	B	۹۰			۲۳۰,۰۰۰	۶۰	B	۹۰		
۳۸۴,۰۰۰	۷۲	A	۱۱۰			۴۸۱,۰۰۰	۷۲	A	۱۱۰		
۴۱۵,۰۰۰	۶۰	A	۱۲۵			۶۲۷,۰۰۰	۴۵	A	۱۲۵		
۶۸۵,۰۰۰	۳۰	A	۱۶۰			۳۲۳,۰۰۰	۶۲	B	۶۳		
۱۶۱,۰۰۰	۱۶۰	B	۵۰	بوشن تعمیری	۱۱	۵۹۳,۰۰۰	۵۰	C	۹۰	سه راه تکسرنری ۹۰°	۳
۲۱۹,۰۰۰	۱۱۲	B	۶۳			۸۶۶,۰۰۰	۳۰	A	۱۱۰		
۳۲۲,۰۰۰	۹۰	A	۹۰			۳۹۷,۰۰۰	۶۰	B	۶۳		
۴۲۹,۰۰۰	۵۷	A	۱۱۰			۷۸۰,۰۰۰	۳۹	A	۹۰	سه راه تکسرنری ۴۵°	۴
۴۶۰,۰۰۰	۴۵	A	۱۲۵			۱,۰۲۰,۰۰۰	۲۴	A	۱۱۰		
۱,۱۵۸,۰۰۰	۱۲	A	۱۶۰			۱,۳۷۳,۰۰۰	۱۸	A	۱۲۵		
۱۹۹,۰۰۰	۲۸۰	C	۵۰	رابط دریچه بازدید کامل clean out	۱۲	۵۵۹,۰۰۰	۶۵	A	۹۰ × ۶۳	سه راه تبدیلی تکسرنری ۴۵°	۵
۱۹۰,۰۰۰	۱۶۰	C	۶۳			۶۶۵,۰۰۰	۴۵	A	۱۱۰ × ۶۳		
۳۰۱,۰۰۰	۱۶۰	B	۷۵			۹۲۱,۰۰۰	۲۸	A	۱۱۰ × ۹۰		
۳۳۰,۰۰۰	۱۰۰	B	۹۰			۱,۲۵۸,۰۰۰	۲۰	A	۱۲۵ × ۱۱۰		
۴۷۴,۰۰۰	۶۰	B	۱۱۰			۶۰۶,۰۰۰	۴۷	A	۱۱۰ × ۶۳	سه راه تبدیلی تکسرنری ۹۰°	۶
۵۸۴,۰۰۰	۴۵	B	۱۲۵			۷۴۶,۰۰۰	۲۲	A	۱۱۰ × ۹۰		
۱,۲۶۵,۰۰۰	۲۸	B	۱۶۰			۲۱۳,۰۰۰	۱۲۵	B	۵۰		
۳,۷۹۵,۰۰۰	۸	B	۲۰۰			۲۹۳,۰۰۰	۷۲	B	۶۳		
۵۱۴,۰۰۰	۴۲	B	۶۳	سیفون کامل (PS) Power Seal	۱۳	۵۲۹,۰۰۰	۴۴	D	۷۵	سیفون	۷
۵۱۴,۰۰۰	۴۷	B	۶۳			۳۹۱,۰۰۰	۵۰	B	۷۵ × ۶۳		
۷۴۲,۰۰۰	۲۸	D	۷۵			۷۰۳,۰۰۰	۵۰	A	۹۰		
۱,۰۶۷,۰۰۰	۲۹	A	۹۰			۱,۱۳۰,۰۰۰	۲۳	B	۱۱۰ × ۱۱۰		
۱,۳۰۹,۰۰۰	۲۱	A	۱۱۰ × ۱۱۰			۱,۱۷۵,۰۰۰	۲۴	A	۱۲۵ × ۱۱۰		
۱,۶۹۱,۰۰۰	۱۶	A	۱۲۵ × ۱۱۰			۳۳۰,۰۰۰	۶۰	B	۶۳	سیفون پایه دار	۸

ارتفاع*عرض*طول

A:۷۶*۳۹*۵۳

B:۶۰*۳۲*۴۳

C:۴۵*۴۰*۳۳

بعاد کارتون (کارتون کرم رنگ):

۱۴۰۳/۰۱/۱۹

تاریخ بازنگری:

CM-FR32-16