

حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۳,۶۲۹,۴۳۰	۳	۳۲	EN ۴۱۱۰۵	۱	لوله های فاضلابی چسبی دارای استاندارد ملی INSO 9119-1
(B)	۴,۶۴۵,۶۰۰	۳	۴۰	EN ۴۱۱۰۹	۲	
(B)	۵,۸۰۷,۰۶۰	۳	۵۰	EN ۴۱۱۱۳	۳	
(B)	۷,۵۴۹,۱۹۰	۳	۶۳	EN ۴۱۱۱۵	۴	
(BD)	۹,۰۰۰,۸۵۰	۳	۷۵	EN ۴۱۱۱۷	۵	
(BD)	۱۰,۸۸۸,۱۶۰	۳	۹۰	EN ۴۱۱۲۱	۶	
(BD)	۱۴,۲۲۷,۲۴۰	۳/۲	۱۱۰	EN ۴۱۱۲۶	۷	
(BD)	۱۶,۲۵۹,۷۱۰	۳/۲	۱۲۵	EN ۴۱۱۳۰	۸	
(B)	۲۱,۰۵۰,۴۷۰	۳/۲	۱۶۰	EN ۴۱۱۳۵	۹	
(BD)	۲۶,۱۳۱,۵۷۰	۴	۱۶۰	EN ۴۱۱۳۹	۱۰	
(B)	۳۱,۹۳۸,۶۳۰	۳/۹	۲۰۰	EN ۴۱۱۴۳	۱۱	
(BD)	۳۹,۹۲۳,۳۲۰	۴/۹	۲۰۰	EN ۴۱۱۴۷	۱۲	
(B)	۵۰,۲۳۰,۸۰۰	۴/۹	۲۵۰	EN ۴۱۱۵۱	۱۳	
(BD)	۶۳,۱۶۸,۰۴۰	۶/۲	۲۵۰	EN ۴۱۱۵۴	۱۴	
(B)	۷۸,۳۹۴,۸۴۰	۶/۲	۳۱۵	EN ۴۱۱۵۷	۱۵	
(BD)	۹۸,۴۲۹,۱۴۰	۷/۷	۳۱۵	EN ۴۱۱۶۱	۱۶	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
هواکشی (تهویه)	۳,۹۹۲,۲۸۰	۱.۳	۶۳	EN ۴۲۲۱۵	۲۰	لوله های هواکشی (تهویه) غیر فاضلابی دارای استاندارد INSO 9119-1
	۶,۶۷۸,۰۷۰	۱.۸	۹۰	EN ۴۲۲۲۱	۲۱	
	۹,۴۳۶,۳۵۰	۲	۱۱۰	EN ۴۲۲۲۶	۲۲	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
آبرسانی WH/P	۲,۱۲۵,۸۱۰	۱/۶	۳۲	EN ۴۴۲۰۴	۲۳	لوله های آبرسانی داری استاندارد ملی INSO 13361-2
	۲,۷۸۵,۵۵۰	۱.۶	۴۰	EN ۴۴۲۰۶	۲۴	
	۳,۲۹۸,۶۸۰	۱.۶	۵۰	EN ۴۴۲۰۸	۲۵	
	۵,۲۰۴,۵۸۰	۲	۶۳	EN ۴۴۲۱۵	۲۶	
	۶,۲۳۰,۸۴۰	۱.۹	۷۵	EN ۴۴۲۲۵	۲۷	
	۱۰,۲۶۲,۶۱۰	۲/۸	۹۰	EN ۴۴۲۲۱	۲۸	
	۱۲,۳۸۸,۳۹۰	۲/۷	۱۱۰	EN ۴۴۲۱۱	۲۹	
	۱۱,۵۸۲,۰۳۰	۲	۱۲۵	EN ۴۴۲۳۲	۳۰	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی	۲۴,۳۸۹,۵۶۰	۵/۳	۱۱۰	EN ۴۳۲۱۳	۳۱	لوله مخابراتی دارای استاندارد ملی ISIRI 11105



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۱۲۰,۳۶۰	۱۷۵	۴۰	EN ۵۰۱۰۱۰۴	۱	زانو ۴۵ درجه
(B)	۱۷۷,۰۰۰	۹۶	۵۰	EN ۵۰۱۰۱۰۵	۲	
(B)	۲۶۰,۲۵۰	۱۲۵	۶۳	EN ۵۰۱۰۱۰۶	۳	
(BD)	۳۳۹,۸۴۰	۸۰	۷۵	EN ۵۰۱۰۱۰۷	۴	
(BD)	۴۹۰,۳۴۰	۵۰	۹۰	EN ۵۰۱۰۱۰۸	۵	
(BD)	۷۰۴,۴۵۰	۶۰	۱۱۰	EN ۵۰۱۰۱۰۹	۶	
(BD)	۸۹۳,۹۰۰	۳۶	۱۲۵	EN ۵۰۱۰۱۱۰	۷	
(BD)	۱,۶۵۳,۱۷۰	۱۸	۱۶۰	EN ۵۰۱۰۱۱۱	۸	
(BD)	۲,۹۱۳,۳۰۰	۸	۲۰۰	EN ۵۰۱۰۱۱۲	۹	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۱۵۵,۷۶۰	۱۲۰	۴۰	EN ۵۰۱۰۳۰۴	۱۰	زانو ۹۰ درجه
(B)	۲۳۷,۰۷۰	۷۰	۵۰	EN ۵۰۱۰۳۰۵	۱۱	
(B)	۳۲۹,۳۳۰	۸۰	۶۳	EN ۵۰۱۰۳۰۶	۱۲	
(BD)	۳۶۸,۱۶۰	۶۰	۷۵	EN ۵۰۱۰۳۰۷	۱۳	
(BD)	۶۰۷,۱۶۰	۴۰	۹۰	EN ۵۰۱۰۳۰۸	۱۴	
(BD)	۸۷۴,۳۸۰	۳۶	۱۱۰	EN ۵۰۱۰۳۰۹	۱۵	
(BD)	۱,۱۲۴,۰۰۰	۲۸	۱۲۵	EN ۵۰۱۰۳۱۰	۱۶	
(BD)	۲,۱۴۸,۷۷۰	۱۰	۱۶۰	EN ۵۰۱۰۳۱۲	۱۷	
(BD)	۳,۸۲۳,۱۷۰	۸	۲۰۰	EN ۵۰۱۰۳۱۱	۱۸	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۳۷۱,۷۰۰	۷۵	۶۳	EN ۵۰۱۰۲۰۶	۱۹	زانو خم ۸۷/۵ درجه
(BD)	۷۴۶,۹۴۰	۲۶	۹۰	EN ۵۰۱۰۲۰۸	۲۰	
(BD)	۱,۱۱۸,۶۳۰	۳۰	۱۱۰	EN ۵۰۱۰۲۱۰	۲۱	
(BD)	۲,۱۴۸,۷۷۰	۱۰	۱۶۰	EN ۵۰۱۰۲۱۲	۲۲	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۲۳۹,۱۱۰	۵۲	۴۰	EN ۵۰۲۰۱۰۴	۲۳	سه راهی ۴۵ درجه
(B)	۳۱۸,۶۰۰	۳۲	۵۰	EN ۵۰۲۰۱۰۵	۲۴	
(B)	۵۱۵,۱۲۰	۴۶	۶۳	EN ۵۰۲۰۱۰۶	۲۵	
(BD)	۶۴۴,۲۸۰	۳۰	۷۵	EN ۵۰۲۰۱۰۷	۲۶	
(BD)	۱,۰۴۴,۲۹۰	۲۰	۹۰	EN ۵۰۲۰۱۰۸	۲۷	
(BD)	۱,۴۱۷,۸۱۰	۱۹	۱۱۰	EN ۵۰۲۰۱۰۹	۲۸	
(BD)	۲,۰۳۰,۲۳۰	۱۳	۱۲۵	EN ۵۰۲۰۱۱۰	۲۹	
(BD)	۳,۶۵۳,۱۵۰	۶	۱۶۰	EN ۵۰۲۰۱۱۱	۳۰	



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی





حوزه کاربرد	قیمت(ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۷۷۷,۰۷۰	۵۴	۹۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۲۰۷	۳۱	سه راهی تبدیلی ۴۵ درجه
(BD)	۱,۰۱۵,۹۸۰	۳۶	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۳۰۸	۳۲	
(BD)	۱,۱۰۰,۹۳۰	۳۰	۱۱۰×۷۵	EN ۵۰۲۰۳۰۹	۳۳	
(BD)	۱,۲۳۰,۲۰۰	۲۴	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۲۰۳۱۰	۳۴	
(BD)	۱,۸۰۵,۳۹۰	۱۶	۱۲۵×۱۱۰	EN ۵۰۲۰۳۱۱	۳۵	
(BD)	۲,۵۴۷,۰۶۰	۴	۱۶۰×۱۱۰	EN ۵۰۲۰۳۱۲	۳۶	
(BD)	۲,۸۹۲,۰۵۰	۸	۱۶۰×۱۲۵	EN ۵۰۲۰۳۱۳	۳۷	
حوزه کاربرد	قیمت(ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۲۱۷,۷۶۰	۶۸	۴۰	EN ۵۰۲۰۲۰۴	۳۸	سه راهی ۹۰ درجه
(B)	۲۸۵,۰۲۰	۴۰	۵۰	EN ۵۰۲۰۲۰۵	۳۹	
(B)	۳۹۶,۴۸۰	۶۰	۶۳	EN ۵۰۲۰۲۰۶	۴۰	
(BD)	۵۹۸,۲۵۰	۳۶	۷۵	EN ۵۰۲۰۲۰۷	۴۱	
(BD)	۸۷۷,۹۱۰	۲۶	۹۰	EN ۵۰۲۰۲۰۸	۴۲	
(BD)	۱,۱۷۸,۸۱۰	۲۴	۱۱۰	EN ۵۰۲۰۲۰۹	۴۳	
(BD)	۱,۴۶۸,۹۸۰	۲۰	۱۲۵	EN ۵۰۲۰۲۱۰	۴۴	
(BD)	۲,۹۳۶,۴۶۰	۶	۱۶۰	EN ۵۰۲۰۲۱۱	۴۵	
حوزه کاربرد	قیمت(ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۶۶۷,۳۴۰	۳۳	۹۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۴۰۷	۴۶	سه راهی تبدیلی ۹۰ درجه
(BD)	۸۵۸,۵۰۰	۲۴	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۴۰۸	۴۷	
(BD)	۱,۰۵۴,۹۱۰	۱۶	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۲۰۴۰۹	۴۸	
(BD)	*	*	۱۲۵*۹۰	EN ۵۰۲۰۴۱۰	۴۹	
حوزه کاربرد	قیمت(ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۴۸۱,۴۴۰	۴۵	۶۳	EN ۵۰۲۰۵۰۶	۵۰	سه راه خم ۸۷/۵ درجه
(BD)	۹۶۲,۸۸۰	۲۰	۹۰	EN ۵۰۲۰۵۰۸	۵۱	
(BD)	۱,۳۸۰,۴۸۰	۲۰	۱۱۰	EN ۵۰۲۰۵۰۹	۵۲	
(BD)	۲,۹۳۶,۴۶۰	۶	۱۶۰	EN ۵۰۲۰۵۱۱	۵۳	
حوزه کاربرد	قیمت(ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۸۴۰,۸۰۰	۲۵	۹۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۶۰۶	۵۴	سه راه تبدیلی خم ۸۷/۵ درجه
(BD)	۱,۱۲۰,۴۶۰	۱۶	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۶۰۷	۵۵	
(BD)	۱,۳۰۸,۰۷۰	۱۲	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۲۰۶۰۸	۵۶	
حوزه کاربرد	قیمت(ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۱,۷۵۲,۱۸۰	۱۶	۱۱۰	EN ۵۰۶۰۲۰۹	۵۷	سه راه دریچه بازدیدکامل



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
تبدیل (غیرهم مرکز)	۵۸	EN ۵۰۴۰۱۰۷	۷۵×۶۳	۴۰	۲۵۶,۷۰۰	(BD)
	۵۹	EN ۵۰۴۰۱۱۲	۹۰×۶۳	۱۰۰	۴۰۵,۳۸۰	(BD)
	۶۰	EN ۵۰۴۰۱۱۳	۹۰×۷۵	۲۴	۳۶۲,۹۰۰	(BD)
	۶۱	EN ۵۰۴۰۱۱۶	۱۱۰×۶۳	۶۰	۵۱۵,۱۲۰	(BD)
	۶۲	EN ۵۰۴۰۱۱۸	۱۱۰×۹۰	۶۰	۵۰۶,۲۱۰	(BD)
	۶۳	EN ۵۰۴۰۱۲۱	۱۲۵×۶۳	۵۴	۵۱۳,۳۰۰	(BD)
	۶۴	EN ۵۰۴۰۱۲۵	۱۲۵×۹۰	۴۴	۶۳۰,۱۱۰	(BD)
	۶۵	EN ۵۰۴۰۱۲۶	۱۲۵×۱۱۰	۳۱	۶۱۶,۰۷۰	(BD)
۶۶	EN ۵۰۴۰۱۳۰	۱۶۰×۱۱۰	۱۸	۱,۰۰۱,۸۱۰	(BD)	
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
تبدیل تو در تو (غیرهم مرکز)	۶۷	EN ۵۰۴۰۲۰۷	۶۳×۳۲	۱۳۰	۱۸۰,۵۴۰	(B)
	۶۸	EN ۵۰۴۰۲۰۸	۶۳×۴۰	۱۳۰	۱۸۵,۹۰۰	(B)
	۶۹	EN ۵۰۴۰۲۱۰	۶۳×۵۰	۱۳۰	۱۹۴,۷۰۰	(B)
	۷۰	EN ۵۰۴۰۲۰۹	۹۰×۶۳	۵۰	۳۵۵,۸۲۰	(BD)
	۷۱	EN ۵۰۴۰۲۱۲	۱۱۰×۵۰	۳۵	۴۴۸,۶۱۰	(BD)
	۷۲	EN ۵۰۴۰۲۱۴	۱۱۰×۷۵	۲۸	۴۵۱,۴۰۰	(BD)
	۷۳	EN ۵۰۴۰۲۱۵	۱۲۵×۱۱۰	۲۴	۵۰۲,۶۸۰	(BD)
	۷۴	EN ۵۰۴۰۲۲۰	۱۶۰×۱۲۵	۳۰	۱,۰۳۳,۶۸۰	(BD)
	۷۵	EN ۵۰۴۰۲۲۵	۲۰۰×۱۶۰	۱۶	۲,۰۶۷,۳۴۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درپوش کپ	۷۶	EN ۵۰۵۰۱۰۶	۶۳	۱۱۰	۱۵۲,۲۱۰	(B)
	۷۷	EN ۵۰۵۰۱۰۷	۷۵	۹۰	۱۵۷,۵۸۰	(BD)
	۷۸	EN ۵۰۵۰۱۰۸	۹۰	۵۵	۲۸۱,۴۸۰	(BD)
	۷۹	EN ۵۰۵۰۱۰۹	۱۱۰	۷۲	۴۱۴,۱۸۰	(BD)
	۸۰	EN ۵۰۵۰۱۱۰	۱۲۵	۵۶	۴۳۸,۹۶۰	(BD)
	۸۱	EN ۵۰۵۰۱۱۱	۱۶۰	۱۱	۷۹۴,۷۷۰	(BD)
	۸۲	EN ۵۰۵۰۱۱۵	۲۰۰	۲۰	۹۳۹,۳۸۰	(BD)
	نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
درپوش انتهایی لوله	۸۳	EN ۵۰۵۰۲۰۳	۳۲	۵۰۰	۷۲,۶۲۰	(B)
	۸۴	EN ۵۰۵۰۲۰۶	۶۳	۹۵	۱۵۵,۷۶۰	(B)
	۸۵	EN ۵۰۵۰۲۰۷	۷۵	۷۰	۲۰۱,۷۸۰	(BD)
	۸۶	EN ۵۰۵۰۲۰۸	۹۰	۵۰	۲۶۳,۷۸۰	(BD)
	۸۷	EN ۵۰۵۰۲۰۹	۱۱۰	۲۸	۳۹۸,۳۰۰	(BD)
	۸۸	EN ۵۰۵۰۲۱۰	۱۲۵	۲۴	۴۰۱,۸۴۰	(BD)
	نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
درپوش دو طرفه	۸۹	EN ۵۰۵۰۳۰۶	۶۳	۱۴۰	۱۴۵,۵۰۰	(B)
	۹۰	EN ۵۰۵۰۳۰۸	۹۰	۸۸	۲۵۹,۹۰۰	(BD)
	۹۱	EN ۵۰۵۰۳۰۹	۱۱۰	۳۶	۴۴۱,۱۴۰	(BD)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
دریچه بازدید کامل	۹۲	EN ۵۰۶۰۱۰۶	۶۳	۸۰	۳۴۳,۳۸۰	(B)
	۹۳	EN ۵۰۶۰۱۰۸	۹۰	۳۳	۶۱۹,۳۸۰	(BD)
	۹۴	EN ۵۰۶۰۱۰۹	۱۱۰	۶۰	۸۷۸,۹۸۰	(BD)
	۹۵	EN ۵۰۶۰۱۱۰	۱۲۵	۳۶	۱,۱۷۰,۰۱۰	(BD)
	۹۶	EN ۵۰۶۰۱۱۱	۱۶۰	۱۵	۱,۹۶۸,۲۳۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درب دریچه بازدید	۹۷	EN ۵۰۶۰۳۰۶	۶۳	سفارشی	۱۸۲,۳۶۰	(B)
	۹۸	EN ۵۰۶۰۳۰۸	۹۰	سفارشی	۳۹۶,۴۸۰	(BD)
	۹۹	EN ۵۰۶۰۳۰۹	۱۱۰	سفارشی	۴۹۲,۰۵۰	(BD)
	۱۰۰	EN ۵۰۶۰۳۱۰	۱۲۵	سفارشی	۴۹۷,۴۲۰	(BD)
	۱۰۱	EN ۵۰۶۰۳۱۲	۱۶۰	سفارشی	۵۷۶,۵۹۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کلاhek سه کاره	۱۰۲	EN ۵۰۸۰۱۰۴	۹۰*۷۵*۶۳	۳۸	۵۷۱,۹۷۰	(B)
	۱۰۳	EN ۵۰۸۰۱۰۸	۱۲۵*۱۱۰*۹۰	۴۵	۱,۳۹۶,۵۷۰	(B)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کوپلینگ (رابط) ترمزدار	۱۰۴	EN ۵۰۷۰۱۰۴	۴۰	۱۹۲	۶۴,۵۸۰	(B)
	۱۰۵	EN ۵۰۷۰۱۰۵	۵۰	۱۲۰	۱۱۵,۱۰۰	(B)
	۱۰۶	EN ۵۰۷۰۱۰۶	۶۳	۱۲۰	۱۹۸,۲۴۰	(B)
	۱۰۷	EN ۵۰۷۰۱۰۷	۷۵	۱۰۲	۲۹۲,۱۰۰	(BD)
	۱۰۸	EN ۵۰۷۰۱۰۸	۹۰	۵۲	۳۷۷,۰۶۰	(BD)
	۱۰۹	EN ۵۰۷۰۱۰۹	۱۱۰	۷۲	۴۹۹,۱۴۰	(BD)
	۱۱۰	EN ۵۰۷۰۱۱۰	۱۲۵	۲۴	۶۰۰,۰۸۰	(BD)
	۱۱۱	EN ۵۰۷۰۱۱۱	۱۶۰	۲۴	۱,۰۹۱,۹۲۰	(BD)
	۱۱۲	EN ۵۰۷۰۱۱۲	۲۰۰	۱۲	۲,۱۰۴,۵۷۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کوپلینگ (رابط) بدون ترمز	۱۱۳	EN ۵۰۷۰۲۰۳	۳۲	۲۸۰	۸۱,۴۲۰	(B)
	۱۱۴	EN ۵۰۷۰۲۰۴	۴۰	۱۹۲	۶۴,۳۵۰	(B)
	۱۱۵	EN ۵۰۷۰۲۰۶	۶۳	۴۴	۲۱۵,۹۴۰	(B)
	۱۱۶	EN ۵۰۷۰۲۰۷	۷۵	۳۳	۲۹۳,۸۱۰	(BD)
	۱۱۷	EN ۵۰۷۰۲۰۸	۹۰	۶۳	۴۲۴,۹۱۰	(BD)
	۱۱۸	EN ۵۰۷۰۲۰۹	۱۱۰	۳۴	۵۶۱,۱۴۰	(BD)
	۱۱۹	EN ۵۰۷۰۲۱۰	۱۲۵	۲۴	۶۲۴,۸۶۰	(BD)
	۱۲۰	EN ۵۰۷۰۲۱۱	۱۶۰	۲۴	۹۴۴,۳۲۰	(BD)
	۱۲۱	EN ۵۰۷۰۲۱۲	۲۰۰	۱۲	۲,۱۰۴,۵۷۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کمبرند تعمیری	۱۲۱	EN ۵۱۴۰۱۰۶	۶۳	۴۰	۳۵۹,۳۶۰	(B)
	۱۲۲	EN ۵۱۴۰۱۰۸	۹۰	۱۸	۵۱۵,۱۲۰	(BD)
	۱۲۳	EN ۵۱۴۰۱۰۹	۱۱۰	۳۶	۶۲۸,۴۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
شیر یک طرفه	۱۲۴	EN ۵۰۹۰۱۰۱	۱۱۰	۴	۹,۱۰۸,۵۶۰	(BD)

لیست قیمت موقت نقدی (مصرف کننده) اجراء از تاریخ : ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
چهار راه ۴۵ درجه	۱۲۵	EN ۵۱۳۰۱۰۹	۱۱۰×۱۱۰	۱۲	۱,۹۲۵,۷۴۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سیفون ۱۳۵ درجه	۱۲۶	EN ۵۰۳۰۱۰۶	۶۳	۶۰	۴۱۷,۷۱۰	(B)
	۱۲۷	EN ۵۰۳۰۱۰۷	۷۵	۴۰	۶۲۶,۵۸۰	(BD)
	۱۲۸	EN ۵۰۳۰۱۰۸	۹۰	۴۴	۸۰۷,۰۱۰	(BD)
	۱۲۹	EN ۵۰۳۰۱۰۹	۱۱۰	۲۲	۱,۳۲۳,۹۵۰	(BD)
	۱۳۰	EN ۵۰۳۰۱۱۰	۱۲۵×۱۱۰	۲۲	۱,۴۸۱,۵۴۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
موفه (کوپلینگ غلاف دار)	۱۳۱	EN ۵۱۱۰۱۰۶	۶۳	۶۰	۲۵۸,۴۱۰	(B)
	۱۳۲	EN ۵۱۱۰۱۰۸	۹۰	۷۶	۳۹۱,۲۲۰	(BD)
	۱۳۳	EN ۵۱۱۰۱۰۹	۱۱۰	۴۸	۵۵۲,۲۴۰	(BD)
	۱۳۴	EN ۵۱۱۰۱۱۰	۱۲۵	۳۲	۷۳۸,۱۴۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
رابط انبساطی (اورینگ دار)	۱۳۵	EN ۵۱۲۰۱۰۶	۶۳	۲۴	۵۳۳,۶۸۰	(B)
	۱۳۶	EN ۵۱۲۰۱۰۸	۹۰	۳۶	۷۷۵,۵۸۰	(BD)
	۱۳۷	EN ۵۱۲۰۱۰۹	۱۱۰	۲۴	۱,۰۹۴,۸۲۰	(BD)
	۱۳۸	EN ۵۱۲۰۱۱۰	۱۲۵	*	*	(BD)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



اتصالات دو سر و سه سر کوپله (بدون نیاز به استفاده از کوپلینگ)
لیست قیمت موقت نقدی (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو دوسر کوپله ۹۰ درجه	۱۳۹	EN ۵۰۱۰۵۰۳	۳۲	۱۵۰	۱۰۴,۴۸۰	(B)
	۱۴۰	EN ۵۰۱۰۵۰۵	۵۰	۶۳	۱۸۵,۹۰۰	(B)
	۱۴۱	EN ۵۰۱۰۵۰۶	۶۳	۷۷	۳۱۸,۶۰۰	(B)
	۱۴۲	EN ۵۰۱۰۵۰۷	۷۵	۵۱	۴۶۲,۰۲۰	(BD)
	۱۴۳	EN ۵۰۱۰۵۰۸	۹۰	۳۴	۶۲۴,۸۶۰	(BD)
	۱۴۴	EN ۵۰۱۰۵۰۹	۱۱۰	۳۹	۸۹۹,۰۵۰	(BD)
	۱۴۵	EN ۵۰۱۰۵۱۰	۱۲۵	۲۸	۱,۰۳۳,۳۵۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو دوسر کوپله ۴۵ درجه	۱۴۶	EN ۵۰۱۰۴۰۳	۳۲	۱۷۰	۱۰۰,۹۵۰	(B)
	۱۴۷	EN ۵۰۱۰۴۰۵	۵۰	۷۷	۱۴۱,۷۱۰	(B)
	۱۴۸	EN ۵۰۱۰۴۰۷	۶۳	۱۰۰	۲۷۰,۸۶۰	(B)
	۱۴۹	EN ۵۰۱۰۴۰۸	۷۵	۶۴	۳۶۹,۹۸۰	(BD)
	۱۵۰	EN ۵۰۱۰۴۰۹	۹۰	۴۰	۵۰۲,۶۸۰	(BD)
	۱۵۱	EN ۵۰۱۰۴۱۰	۱۱۰	۴۵	۶۶۰,۲۶۰	(BD)
	۱۵۲	EN ۵۰۱۰۴۱۱	۱۲۵	۳۶	۸۵۶,۶۸۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی سه سر کوپله ۴۵ درجه	۱۵۳	EN ۵۰۲۰۷۰۳	۳۲	۹۲	۱۹۱,۱۶۰	(B)
	۱۵۴	EN ۵۰۲۰۷۰۵	۵۰	۳۴	۳۰۶,۲۶۰	(B)
	۱۵۵	EN ۵۰۲۰۷۰۹	۶۳	۴۰	۵۵۰,۵۲۰	(B)
	۱۵۶	EN ۵۰۲۰۷۱۰	۷۵	۲۷	۷۸۴,۱۶۰	(BD)
	۱۵۷	EN ۵۰۲۰۷۱۱	۹۰	۱۸	۱,۰۹۹,۲۱۰	(BD)
	۱۵۸	EN ۵۰۲۰۷۱۳	۱۱۰	۱۸	۱,۵۰۶,۳۱۰	(BD)
	۱۵۹	EN ۵۰۲۰۷۱۴	۱۲۵	۱۴	۱,۷۶۰,۲۲۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی سه سر کوپله ۴۵ درجه	۱۶۰	EN ۵۰۲۱۰۱۰	۹۰×۶۳	۴۸	۸۴۰,۸۰۰	(BD)
	۱۶۱	EN ۵۰۲۱۰۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۲	۱,۰۴۴,۲۹۰	(BD)
	۱۶۲	EN ۵۰۲۱۰۰۹	۱۱۰×۹۰	۲۴	۱,۳۷۳,۴۱۰	(BD)
	۱۶۴	EN ۵۰۲۰۱۱۱	۱۲۵×۱۱۰	۱۷	۱,۵۷۳,۳۶۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی سه سر کوپله ۹۰ درجه	۱۶۵	EN ۵۰۲۰۸۰۳	۳۲	۱۰۰	۱۵۰,۵۰۰	(B)
	۱۶۶	EN ۵۰۲۰۸۰۵	۵۰	۴۰	۲۵۸,۴۱۰	(B)
	۱۶۷	EN ۵۰۲۰۸۰۶	۶۳	۵۵	۴۴۰,۷۸۰	(B)
	۱۶۸	EN ۵۰۲۰۸۰۷	۷۵	۳۲	۶۱۷,۸۹۰	(BD)
	۱۶۹	EN ۵۰۲۰۸۰۸	۹۰	۲۴	۷۶۶,۴۶۰	(BD)
	۱۷۰	EN ۵۰۲۰۸۰۹	۱۱۰	۲۴	۱,۲۱۶,۰۴۰	(BD)
	۱۷۱	EN ۵۰۲۰۸۱۰	۱۲۵	۱۸	۱,۴۱۵,۹۹۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی سه سر کوپله ۹۰ درجه	۱۷۲	EN ۵۰۲۰۹۰۷	۹۰×۶۳	۳۰	۶۱۲,۴۱۰	(BD)
	۱۷۳	EN ۵۰۲۰۹۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۶	۸۶۵,۵۷۰	(BD)
	۱۷۴	EN ۵۰۲۰۹۰۹	۱۱۰×۹۰	۲۸	۱,۰۷۴,۴۴۰	(BD)



لوله های برقی نسوز با قابلیت خم سرد (شاخه ۶متری + کوپله)

دارای استاندارد ملی ۱-۱۱۲۱۵

نیست قیمت موقت نقدی (مصرف کننده) اجراء از تاریخ : ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

نوع محصول	ردیف	کد محصول	ضخامت	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
لوله برقی سایز ۲۰	۱	EN ۴۳۱۱۶	۱/۲	سفید-نارنجی	۲۰	۱,۰۵۱,۳۴۰
لوله برقی سایز ۲۰	۲	EN ۴۳۱۰۱	۱/۵	سفید-نارنجی	۲۰	۱,۲۰۱,۵۳۰
لوله برقی سایز ۲۵	۳	EN ۴۳۱۰۶	۱/۵	سفید-نارنجی	۲۰	۱,۵۰۲,۰۰۰
لوله برقی سایز ۳۲	۴	EN ۴۳۱۱۱	۱/۸	سفید-نارنجی	۱۰	۲,۳۲۸,۰۰۰
لوله برقی سایز ۴۰	۵	EN ۴۳۱۱۲	۱/۸	سفید-نارنجی	۱۰	۳,۰۰۳,۸۸۰
لوله برقی سایز ۲۵	۶	EN ۴۳۳۰۶	۱/۵	زرد-طوسی	۲۰	۱,۳۶۷,۴۹۰
لوله برقی سایز ۳۲	۷	EN ۴۳۳۱۱	۱/۸	زرد-طوسی	۱۰	۲,۰۶۵,۴۳۰
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
زانو عصایی برقی سایز ۲۰	۸	EN ۵۰۱۰۶۰۱	۳۷cm	سفید	۳۵۰	۸۲,۲۸۰
زانو عصایی برقی سایز ۲۵	۹	EN ۵۰۱۰۶۰۲	۳۷cm	سفید	۲۵۰	۱۰۲,۷۷۰
زانو عصایی برقی سایز ۳۲	۱۰	EN ۵۰۱۰۶۰۳	۳۷cm	سفید	سفارشی	۱۱۸,۰۰۰
نوع محصول	ردیف	سایز	نوع	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
کوپلینگ برقی	۱۱	۲۰	ترمزدار	سفید	۶۰۰	۲۲,۷۴۰
	۱۲	۲۵	بدون ترمز	سفید	۴۰۰	۳۳,۱۴۰
	۱۳	۳۲	-	سفید	*	بزودی
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
زانو مساوی	۱۴	*	۲۰	سفید	*	بزودی
	۱۵	EN ۵۱۷۰۲	۲۵	سفید	۲۵۰	۶۱,۰۵۰
	۱۶	EN ۵۱۷۰۳	۳۲	سفید	۲۴۰	۱۱۱,۹۰۰



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



لوله و اتصالات جارو مرکزی اینگل

لیست قیمت موقت نقدی (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	رنگ	کد محصول	ردیف	نوع محصول
۳,۲۸۹,۶۵۰	۷	زرد	EN ۴۳۲۲۰	۱	لوله ۵۰*۳ (هرشاخه ۳/۴۰ متری)
۱۴۱,۷۱۰	۷۷	زرد	EN ۵۰۱۰۴۲۰	۲	زانو دو سرکوپله ۵۰*۴۵
۱۸۵,۹۰۰	۶۳	زرد	EN ۵۰۱۰۵۲۰	۳	زانو دو سرکوپله ۵۰*۸۷/۵
۳۰۶,۲۶۰	۳۴	زرد	EN ۵۰۲۰۷۲۰	۴	سه راهی سه سرکوپله ۵۰*۴۵
۲۵۸,۴۱۰	۴۰	زرد	EN ۵۰۲۰۸۲۰	۵	سه راهی سه سرکوپله ۵۰*۸۷/۵
۱۱۵,۱۰۰	۱۲۰	زرد	EN ۵۰۷۰۱۲۰	۶	کوپلینگ ترمزدار ۵۰
۲۳۷,۰۷۰	۷۰	زرد	EN ۵۰۱۰۳۲۰	۷	زانو ۵۰*۹۰
۱۷۷,۰۰۰	۹۶	زرد	EN ۵۰۱۰۱۲۰	۸	زانو ۵۰*۴۵
۳۱۸,۶۰۰	۳۲	زرد	EN ۵۰۲۰۱۲۰	۹	سه راهی ۵۰*۴۵



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



لوله های استخری UPVC فشار قوی ۱۶بار

ENGEL HYDROPOOL

بر اساس استاندارد ۲-۱۴۵۲ DIN EN اروپا و ۲-۱۳۳۶۱ ISIRI ایران

لیست قیمت موقت نقدی (مصرف کننده) اجراء از تاریخ : ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

ایزنگل

تولید کننده لوله و اتصالات UPVC
(فناوری، نوآوری، برقی و مکانیکی)

تعداد در بسته	قیمت هر شاخه (متری ریال)	قیمت هر ۱ متر (ریال)	ضخامت	کد محصول	ردیف	نوع محصول
۳۰	۱,۳۴۹,۳۸۰	۲۶۹,۸۷۶	۱.۵	EN ۴۱۰۱۰۱	۱	لوله هیدروپول سایز ۲۰
۲۵	۲,۰۲۰,۹۸۰	۴۰۴,۱۹۶	۱.۹	EN ۴۱۰۱۰۲	۲	لوله هیدروپول سایز ۲۵
۱۵	۲,۷۰۶,۷۷۰	۵۴۱,۳۵۴	۲.۴	EN ۴۱۰۱۰۵	۳	لوله هیدروپول سایز ۳۲
۱۰	۴,۳۴۱,۲۷۰	۸۶۸,۲۵۴	۳	EN ۴۱۰۱۰۹	۴	لوله هیدروپول سایز ۴۰
۷	۶,۴۵۹,۳۸۰	۱,۲۹۱,۸۷۶	۳.۷	EN ۴۱۰۱۱۳	۵	لوله هیدروپول سایز ۵۰
۶	۱۰,۳۳۱,۳۲۰	۲,۰۶۶,۲۶۴	۴.۷	EN ۴۱۰۱۱۵	۶	لوله هیدروپول سایز ۶۳
۴	۱۴,۷۷۱,۷۹۰	۲,۹۵۴,۳۵۸	۵.۶	EN ۴۱۰۱۱۷	۷	لوله هیدروپول سایز ۷۵
۳	۲۱,۰۰۴,۵۱۰	۴,۲۰۰,۹۰۲	۶.۷	EN ۴۱۰۱۲۱	۸	لوله هیدروپول سایز ۹۰
۳	۲۵,۷۲۲,۰۶۰	۵,۱۴۴,۴۱۲	۶.۶	EN ۴۱۰۱۲۶	۹	لوله هیدروپول سایز ۱۱۰
۲	۳۲,۹۸۴,۵۱۰	۶,۵۹۶,۹۰۲	۷.۴	EN ۴۱۰۱۳۰	۱۰	لوله هیدروپول سایز ۱۲۵
۱	۵۳,۹۸۵,۰۱۰	۱۰,۷۹۷,۰۰۲	۹.۵	EN ۴۱۰۱۳۵	۱۱	لوله هیدروپول سایز ۱۶۰

لوله ها به صورت شاخه های ۵متری می باشند.

جهت جلوگیری از خط و خش و حفظ ظاهر ، کلیه لوله ها دارای بسته بندی می باشند.

قیمت های فوق نقدی می باشد و ۱۰٪ ارزش افزوده در قیمت های فوق لحاظ شده است

ص ۱۰



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



لوله های سه لایه فاضلابی چسبی

لیست قیمت موقت نقدی (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	*	۳	۳۲	*	۱	لوله های ۳ لایه فاضلابی چسبی دارای استاندارد ملی INSO 9119-1
(B)	*	۳	۴۰	*	۲	
(B)	۶,۴۹۵,۶۱۰	۳	۵۰	EN ۴۱۱۱۱۳	۳	
(B)	۷,۸۵۵,۲۵۰	۳	۶۳	EN ۴۱۱۱۱۵	۴	
(BD)	۹,۹۷۰,۱۱۰	۳	۷۵	EN ۴۱۱۱۱۷	۵	
(BD)	۱۱,۶۳۱,۷۴۰	۳	۹۰	EN ۴۱۱۱۲۱	۶	
(BD)	۱۵,۴۰۸,۳۷۰	۳/۲	۱۱۰	EN ۴۱۱۱۲۶	۷	
(BD)	۱۷,۸۲۵,۳۶۰	۳/۲	۱۲۵	EN ۴۱۱۱۳۰	۸	
(BD)	۲۷,۹۴۶,۴۷۰	۴	۱۶۰	EN ۴۱۱۱۳۹	۹	



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



قیمت های فوق نقدی می باشد و ۱۰٪ ارزش افزوده در قیمت های فوق لحاظ شده است