

لیست قیمت موقت نقدی اجراء از تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۱۵

حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۱۴,۶۳۵,۶۰۰	۳	۳۲	EN ۴۱۱۰۵	۱	لوله های فاضلابی چسبی دارای استاندارد ملی INSO 9119-1
(B)	۱۸,۷۳۳,۳۰۰	۳	۴۰	EN ۴۱۱۰۹	۲	
(B)	۲۳,۴۱۶,۸۰۰	۳	۵۰	EN ۴۱۱۱۳	۳	
(B)	۳۰,۴۴۱,۹۰۰	۳	۶۳	EN ۴۱۱۱۵	۴	
(BD)	۳۶,۲۹۵,۷۰۰	۳	۷۵	EN ۴۱۱۱۷	۵	
(BD)	۴۳,۹۰۶,۲۰۰	۳	۹۰	EN ۴۱۱۲۱	۶	
(BD)	۵۷,۳۷۱,۰۰۰	۳/۲	۱۱۰	EN ۴۱۱۲۶	۷	
(BD)	۶۵,۵۶۶,۸۰۰	۳/۲	۱۲۵	EN ۴۱۱۳۰	۸	
(B)	۸۴,۸۸۵,۴۰۰	۳/۲	۱۶۰	EN ۴۱۱۳۵	۹	
(BD)	۱۰۵,۳۷۴,۸۰۰	۴	۱۶۰	EN ۴۱۱۳۹	۱۰	
(B)	۱۲۸,۷۹۱,۷۰۰	۳/۹	۲۰۰	EN ۴۱۱۴۳	۱۱	
(BD)	۱۶۰,۹۸۹,۷۰۰	۴/۹	۲۰۰	EN ۴۱۱۴۷	۱۲	
(B)	۲۰۲,۵۵۴,۳۰۰	۴/۹	۲۵۰	EN ۴۱۱۵۱	۱۳	
(BD)	۲۵۴,۷۲۳,۴۰۰	۶/۲	۲۵۰	EN ۴۱۱۵۴	۱۴	
(B)	۳۱۶,۱۲۵,۰۰۰	۶/۲	۳۱۵	EN ۴۱۱۵۷	۱۵	
(BD)	۳۹۶,۹۱۲,۸۰۰	۷/۷	۳۱۵	EN ۴۱۱۶۱	۱۶	
هواکشی (تهویه)	۱۶,۰۹۸,۸۰۰	۱.۳	۶۳	EN ۴۲۲۱۵	۱۷	لوله های هواکشی (تهویه) غیر فاضلابی دارای استاندارد INSO 9119-1
	۲۶,۹۲۹,۱۰۰	۱.۸	۹۰	EN ۴۲۲۲۱	۱۸	
	۳۸,۰۵۱,۸۰۰	۲	۱۱۰	EN ۴۲۲۲۶	۱۹	
آبرسانی WH/P	۸,۵۷۲,۳۰۰	۱/۶	۳۲	EN ۴۴۲۰۴	۲۰	لوله های آبرسانی دارای استاندارد ملی INSO 13361-2
	۱۱,۲۳۲,۷۰۰	۱.۶	۴۰	EN ۴۴۲۰۶	۲۱	
	۱۳,۳۰۱,۸۰۰	۱.۶	۵۰	EN ۴۴۲۰۸	۲۲	
	۲۰,۹۸۷,۳۰۰	۲	۶۳	EN ۴۴۲۱۵	۲۳	
	۲۵,۱۲۵,۶۰۰	۱.۹	۷۵	EN ۴۴۲۲۵	۲۴	
	۴۱,۳۸۳,۷۰۰	۲/۸	۹۰	EN ۴۴۲۲۱	۲۵	
	۴۹,۹۵۵,۸۰۰	۲/۷	۱۱۰	EN ۴۴۲۱۱	۲۶	
۵۱,۴۳۳,۸۰۰	۲/۵	۱۲۵	EN ۴۴۲۳۲	۲۷		
عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی	۹۸,۳۵۰,۲۰۰	۵/۳	۱۱۰	EN ۴۳۲۱۳	۲۸	لوله مخابراتی دارای استاندارد ملی ISIRI 11105

لیست قیمت موقت نقدی اجراء از تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۱۵

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو ۴۵ درجه	۱	EN ۵۰۱۰۱۰۴	۴۰	۱۷۵	۴۹۲,۵۰۰	(B)
	۲	EN ۵۰۱۰۱۰۵	۵۰	۹۶	۷۲۴,۳۰۰	(B)
	۳	EN ۵۰۱۰۱۰۶	۶۳	۱۲۵	۱,۰۶۴,۹۰۰	(B)
	۴	EN ۵۰۱۰۱۰۷	۷۵	۸۰	۱,۳۹۰,۶۰۰	(BD)
	۵	EN ۵۰۱۰۱۰۸	۹۰	۵۰	۲,۰۰۶,۴۰۰	(BD)
	۶	EN ۵۰۱۰۱۰۹	۱۱۰	۶۰	۲,۸۸۲,۵۰۰	(BD)
	۷	EN ۵۰۱۰۱۱۰	۱۲۵	۳۶	۳,۶۵۷,۷۰۰	(BD)
	۸	EN ۵۰۱۰۱۱۱	۱۶۰	۱۸	۶,۷۶۴,۵۰۰	(BD)
	۹	EN ۵۰۱۰۱۱۲	۲۰۰	۸	۱۱,۹۲۰,۸۰۰	(BD)
زانو ۹۰ درجه	۱۰	EN ۵۰۱۰۳۰۴	۴۰	۱۲۰	۶۳۷,۳۰۰	(B)
	۱۱	EN ۵۰۱۰۳۰۵	۵۰	۷۰	۹۷۰,۱۰۰	(B)
	۱۲	EN ۵۰۱۰۳۰۶	۶۳	۸۰	۱,۳۴۷,۶۰۰	(B)
	۱۳	EN ۵۰۱۰۳۰۷	۷۵	۶۰	۱,۵۰۶,۵۰۰	(BD)
	۱۴	EN ۵۰۱۰۳۰۸	۹۰	۴۰	۲,۴۸۴,۴۰۰	(BD)
	۱۵	EN ۵۰۱۰۳۰۹	۱۱۰	۳۶	۳,۵۷۷,۸۰۰	(BD)
	۱۶	EN ۵۰۱۰۳۱۰	۱۲۵	۲۸	۴,۵۹۹,۳۰۰	(BD)
	۱۷	EN ۵۰۱۰۳۱۲	۱۶۰	۱۰	۸,۷۹۲,۵۰۰	(BD)
	۱۸	EN ۵۰۱۰۳۱۱	۲۰۰	۸	۱۵,۶۴۳,۹۰۰	(BD)
زانو خم ۸۷/۵ درجه	۱۹	EN ۵۰۱۰۲۰۶	۶۳	۷۵	۱,۵۲۰,۹۰۰	(B)
	۲۰	EN ۵۰۱۰۲۰۸	۹۰	۲۶	۳,۰۵۶,۴۰۰	(BD)
	۲۱	EN ۵۰۱۰۲۱۰	۱۱۰	۳۰	۴,۵۷۷,۳۰۰	(BD)
	۲۲	EN ۵۰۱۰۲۱۲	۱۶۰	۱۰	۸,۷۹۲,۵۰۰	(BD)
سه راهی ۴۵ درجه	۲۳	EN ۵۰۲۰۱۰۴	۴۰	۵۲	۹۷۸,۴۰۰	(B)
	۲۴	EN ۵۰۲۰۱۰۵	۵۰	۳۲	۱,۳۰۳,۷۰۰	(B)
	۲۵	EN ۵۰۲۰۱۰۶	۶۳	۴۶	۲,۱۰۷,۸۰۰	(B)
	۲۶	EN ۵۰۲۰۱۰۷	۷۵	۳۰	۲,۶۳۶,۳۰۰	(BD)
	۲۷	EN ۵۰۲۰۱۰۸	۹۰	۲۰	۴,۲۷۳,۱۰۰	(BD)
	۲۸	EN ۵۰۲۰۱۰۹	۱۱۰	۱۹	۵,۸۰۱,۵۰۰	(BD)
	۲۹	EN ۵۰۲۰۱۱۰	۱۲۵	۱۳	۸,۳۰۷,۴۰۰	(BD)
	۳۰	EN ۵۰۲۰۱۱۱	۱۶۰	۶	۱۴,۹۴۸,۲۰۰	(BD)
سه راهی تبدیلی ۴۵ درجه	۳۱	EN ۵۰۲۰۳۰۷	۹۰×۶۳	۵۴	۳,۱۷۹,۷۰۰	(BD)
	۳۲	EN ۵۰۲۰۳۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۶	۴,۱۵۷,۳۰۰	(BD)
	۳۳	EN ۵۰۲۰۳۰۹	۱۱۰×۷۵	۳۰	۴,۵۰۴,۹۰۰	(BD)
	۳۴	EN ۵۰۲۰۳۱۰	۱۱۰×۹۰	۲۴	۵,۰۳۳,۸۰۰	(BD)
	۳۵	EN ۵۰۲۰۳۱۱	۱۲۵×۱۱۰	۱۶	۷,۳۸۷,۴۰۰	(BD)
	۳۶	EN ۵۰۲۰۳۱۲	۱۶۰×۱۱۰	۴	۱۰,۴۲۲,۲۰۰	(BD)
	۳۷	EN ۵۰۲۰۳۱۳	۱۶۰×۱۲۵	۸	۱۱,۸۳۳,۹۰۰	(BD)

(B)	۸۹۱,۰۰۰	۶۸	۴۰	EN ۵۰۲۰۲۰۴	۳۸	سه راهی ۹۰ درجه
(B)	۱,۱۶۶,۳۰۰	۴۰	۵۰	EN ۵۰۲۰۲۰۵	۳۹	
(B)	۱,۶۲۲,۳۰۰	۶۰	۶۳	EN ۵۰۲۰۲۰۶	۴۰	
(BD)	۲,۴۴۸,۰۰۰	۳۶	۷۵	EN ۵۰۲۰۲۰۷	۴۱	
(BD)	۳,۵۹۲,۳۰۰	۲۶	۹۰	EN ۵۰۲۰۲۰۸	۴۲	
(BD)	۴,۸۲۳,۵۰۰	۲۴	۱۱۰	EN ۵۰۲۰۲۰۹	۴۳	
(BD)	۶,۰۱۰,۹۰۰	۲۰	۱۲۵	EN ۵۰۲۰۲۱۰	۴۴	
(BD)	۱۲,۰۱۵,۶۰۰	۶	۱۶۰	EN ۵۰۲۰۲۱۱	۴۵	
(BD)	۲,۷۳۰,۷۰۰	۳۳	۹۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۴۰۷	۴۶	سه راهی تبدیلی ۹۰ درجه
(BD)	۳,۵۱۲,۹۰۰	۲۴	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۴۰۸	۴۷	
(BD)	۴,۳۱۶,۵۰۰	۱۶	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۲۰۴۰۹	۴۸	
(BD)	*	*	۱۲۵×۹۰	EN ۵۰۲۰۴۱۰	۴۹	
(B)	۱,۹۷۰,۰۰۰	۴۵	۶۳	EN ۵۰۲۰۵۰۶	۵۰	سه راه خم ۸۷/۵ درجه
(BD)	۳,۹۴۰,۰۰۰	۲۰	۹۰	EN ۵۰۲۰۵۰۸	۵۱	
(BD)	۵,۶۴۸,۷۰۰	۲۰	۱۱۰	EN ۵۰۲۰۵۰۹	۵۲	
(BD)	۱۲,۰۱۵,۶۰۰	۶	۱۶۰	EN ۵۰۲۰۵۱۱	۵۳	
(BD)	۳,۴۴۰,۴۰۰	۲۵	۹۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۶۰۶	۵۴	سه راه تبدیلی خم ۸۷/۵ درجه
(BD)	۴,۵۸۴,۸۰۰	۱۶	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۶۰۷	۵۵	
(BD)	۵,۳۵۲,۴۰۰	۱۲	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۲۰۶۰۸	۵۶	
(BD)	۷,۱۶۹,۷۰۰	۱۶	۱۱۰	EN ۵۰۶۰۲۰۹	۵۷	سه راه دریچه باز دید کامل
(BD)	۱,۰۵۰,۴۰۰	۴۰	۷۵×۶۳	EN ۵۰۴۰۱۰۷	۵۸	تبدیل (غیرهم مرکز)
(BD)	۱,۶۵۸,۸۰۰	۱۰۰	۹۰×۶۳	EN ۵۰۴۰۱۱۲	۵۹	
(BD)	۱,۴۸۴,۹۰۰	۲۴	۹۰×۷۵	EN ۵۰۴۰۱۱۳	۶۰	
(BD)	۲,۱۰۷,۸۰۰	۶۰	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۴۰۱۱۶	۶۱	
(BD)	۲,۰۷۱,۳۰۰	۶۰	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۴۰۱۱۸	۶۲	
(BD)	۲,۱۰۰,۴۰۰	۵۴	۱۲۵×۶۳	EN ۵۰۴۰۱۲۱	۶۳	
(BD)	۲,۵۷۸,۳۰۰	۴۴	۱۲۵×۹۰	EN ۵۰۴۰۱۲۵	۶۴	
(BD)	۲,۵۲۰,۹۰۰	۳۱	۱۲۵×۱۱۰	EN ۵۰۴۰۱۲۶	۶۵	
(BD)	۴,۰۹۹,۳۰۰	۱۸	۱۶۰×۱۱۰	EN ۵۰۴۰۱۳۰	۶۶	
(B)	۷۳۸,۷۰۰	۱۳۰	۶۳×۳۲	EN ۵۰۴۰۲۰۷	۶۷	تبدیل تو در تو (غیرهم مرکز)
(B)	۷۶۰,۷۰۰	۱۳۰	۶۳×۴۰	EN ۵۰۴۰۲۰۸	۶۸	
(B)	۷۹۶,۷۰۰	۱۳۰	۶۳×۵۰	EN ۵۰۴۰۲۱۰	۶۹	
(BD)	۹۷۹,۴۰۰	۸۸	۷۵×۵۰	EN ۵۰۴۰۲۱۱	۷۰	
(BD)	۱,۴۵۶,۰۰۰	۵۰	۹۰×۶۳	EN ۵۰۴۰۲۰۹	۷۱	
(BD)	۱,۸۳۵,۷۰۰	۳۵	۱۱۰×۵۰	EN ۵۰۴۰۲۱۲	۷۲	
(BD)	۱,۸۴۷,۱۰۰	۲۸	۱۱۰×۷۵	EN ۵۰۴۰۲۱۴	۷۳	
(BD)	۲,۰۵۶,۹۰۰	۲۴	۱۲۵×۱۱۰	EN ۵۰۴۰۲۱۵	۷۴	
(BD)	۴,۲۲۹,۷۰۰	۳۰	۱۶۰×۱۲۵	EN ۵۰۴۰۲۲۰	۷۵	
(BD)	۸,۴۵۹,۳۰۰	۱۶	۲۰۰×۱۶۰	EN ۵۰۴۰۲۲۵	۷۶	

(B)	۶۲۲,۸۰۰	۱۱۰	۶۳	EN ۵۰۵۰۱۰۶	۷۶	درپوش کپ
(BD)	۶۴۴,۸۰۰	۹۰	۷۵	EN ۵۰۵۰۱۰۷	۷۷	
(BD)	۱,۱۵۱,۸۰۰	۵۵	۹۰	EN ۵۰۵۰۱۰۸	۷۸	
(BD)	۱,۶۹۴,۸۰۰	۷۲	۱۱۰	EN ۵۰۵۰۱۰۹	۷۹	
(BD)	۱,۷۹۶,۲۰۰	۵۶	۱۲۵	EN ۵۰۵۰۱۱۰	۸۰	
(BD)	۳,۲۵۲,۱۰۰	۱۱	۱۶۰	EN ۵۰۵۰۱۱۱	۸۱	
(BD)	۳,۸۴۳,۸۰۰	۲۰	۲۰۰	EN ۵۰۵۰۱۱۵	۸۲	
(B)	۲۹۷,۲۰۰	۵۰۰	۳۲	EN ۵۰۵۰۲۰۳	۸۳	درپوش انتهایی لوله
(B)	۶۳۷,۳۰۰	۹۵	۶۳	EN ۵۰۵۰۲۰۶	۸۴	
(BD)	۸۲۵,۷۰۰	۷۰	۷۵	EN ۵۰۵۰۲۰۷	۸۵	
(BD)	۱,۰۷۹,۴۰۰	۵۰	۹۰	EN ۵۰۵۰۲۰۸	۸۶	
(BD)	۱,۶۲۹,۸۰۰	۲۸	۱۱۰	EN ۵۰۵۰۲۰۹	۸۷	
(BD)	۱,۶۴۴,۳۰۰	۲۴	۱۲۵	EN ۵۰۵۰۲۱۰	۸۸	
(B)	۵۹۵,۴۰۰	۱۴۰	۶۳	EN ۵۰۵۰۳۰۶	۸۹	درپوش دو طرفه
(BD)	۱,۰۶۳,۵۰۰	۸۸	۹۰	EN ۵۰۵۰۳۰۸	۹۰	
(BD)	۱,۸۰۵,۱۰۰	۳۶	۱۱۰	EN ۵۰۵۰۳۰۹	۹۱	
(BD)	۲,۳۴۵,۰۰۰		۱۲۵	EN ۵۰۵۰۳۱۰	۹۲	
(B)	۱,۴۰۵,۱۰۰	۸۰	۶۳	EN ۵۰۶۰۱۰۶	۹۲	دریچه بازدید کامل
(BD)	۲,۵۳۴,۴۰۰	۳۳	۹۰	EN ۵۰۶۰۱۰۸	۹۳	
(BD)	۳,۵۹۶,۷۰۰	۶۰	۱۱۰	EN ۵۰۶۰۱۰۹	۹۴	
(BD)	۴,۷۸۷,۵۰۰	۳۶	۱۲۵	EN ۵۰۶۰۱۱۰	۹۵	
(BD)	۸,۰۵۳,۷۰۰	۱۵	۱۶۰	EN ۵۰۶۰۱۱۱	۹۶	
(B)	۷۴۶,۲۰۰	سفارشی	۶۳	EN ۵۰۶۰۳۰۶	۹۷	درب دریچه بازدید
(BD)	۱,۶۲۲,۳۰۰	سفارشی	۹۰	EN ۵۰۶۰۳۰۸	۹۸	
(BD)	۲,۰۱۳,۴۰۰	سفارشی	۱۱۰	EN ۵۰۶۰۳۰۹	۹۹	
(BD)	۲,۰۳۵,۴۰۰	سفارشی	۱۲۵	EN ۵۰۶۰۳۱۰	۱۰۰	
(BD)	۲,۳۵۹,۳۰۰	سفارشی	۱۶۰	EN ۵۰۶۰۳۱۲	۱۰۱	
(B)	۲,۳۴۰,۴۰۰	۳۸	۹۰*۷۵*۶۳	EN ۵۰۸۰۱۰۴	۱۰۲	کلاهدک سه کاره(انتهایی)
(BD)	۵,۷۱۴,۶۰۰	۲۵	۱۲۵×۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۸۰۱۰۹	۱۰۳	
(B)	۵,۹۴۹,۶۰۰	۴۵	۱۲۵×۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۸۰۱۰۸	۱۰۴	کلاهدک سه کاره(تخت)
(B)	۳۳۳,۰۰۰	۲۸۰	۳۲	EN ۵۰۷۰۱۰۳	۱۰۵	کوپلینگ(رابط) ترمزدار
(B)	۲۶۴,۳۰۰	۱۹۲	۴۰	EN ۵۰۷۰۱۰۴	۱۰۶	
(B)	۴۷۱,۰۰۰	۱۲۰	۵۰	EN ۵۰۷۰۱۰۵	۱۰۷	
(B)	۸۱۱,۲۰۰	۱۲۰	۶۳	EN ۵۰۷۰۱۰۶	۱۰۶	
(BD)	۱,۱۹۵,۲۰۰	۱۰۲	۷۵	EN ۵۰۷۰۱۰۷	۱۰۷	
(BD)	۱,۵۴۲,۹۰۰	۵۲	۹۰	EN ۵۰۷۰۱۰۸	۱۰۸	
(BD)	۲,۰۴۲,۴۰۰	۷۲	۱۱۰	EN ۵۰۷۰۱۰۹	۱۰۹	
(BD)	۲,۴۵۵,۴۰۰	۲۴	۱۲۵	EN ۵۰۷۰۱۱۰	۱۱۰	
(BD)	۴,۴۶۸,۰۰۰	۲۴	۱۶۰	EN ۵۰۷۰۱۱۱	۱۱۱	
(BD)	۸,۶۱۱,۶۰۰	۱۲	۲۰۰	EN ۵۰۷۰۱۱۲	۱۱۲	

(B)	۳۳۳,۲۰۰	۲۸۰	۳۲	EN ۵۰۷۰۲۰۳	۱۱۳	کوپلینگ (رابط) بدون ترمز
(B)	۲۶۳,۳۰۰	۱۹۲	۴۰	EN ۵۰۷۰۲۰۴	۱۱۴	
(B)	۸۸۳,۶۰۰	۴۴	۶۳	EN ۵۰۷۰۲۰۶	۱۱۵	
(BD)	۱,۲۰۲,۲۰۰	۳۳	۷۵	EN ۵۰۷۰۲۰۷	۱۱۶	
(BD)	۱,۷۳۸,۷۰۰	۶۳	۹۰	EN ۵۰۷۰۲۰۸	۱۱۷	
(BD)	۲,۲۹۶,۱۰۰	۳۴	۱۱۰	EN ۵۰۷۰۲۰۹	۱۱۸	
(BD)	۲,۵۵۶,۸۰۰	۲۴	۱۲۵	EN ۵۰۷۰۲۱۰	۱۱۹	
(BD)	۳,۸۶۴,۰۰۰	۲۴	۱۶۰	EN ۵۰۷۰۲۱۱	۱۲۰	
(BD)	۸,۶۱۱,۶۰۰	۱۲	۲۰۰	EN ۵۰۷۰۲۱۲	۱۲۱	
(B)	۱,۴۷۰,۵۰۰	۴۰	۶۳	EN ۵۱۴۰۱۰۶	۱۲۱	
(BD)	۲,۱۰۷,۸۰۰	۱۸	۹۰	EN ۵۱۴۰۱۰۸	۱۲۲	
(BD)	۲,۵۷۱,۳۰۰	۳۶	۱۱۰	EN ۵۱۴۰۱۰۹	۱۲۳	
(BD)	۳۷,۲۷۱,۰۰۰	۴	۱۱۰	EN ۵۰۹۰۱۰۱	۱۲۴	شیر یک طرفه (بدون قفل)
(BD)	۴۷,۲۱۲,۰۰۰	۴	۱۱۰	EN ۵۰۹۰۱۰۰	۱۲۵	شیر یک طرفه (قفل دار) -
(BD)	۴۷,۸۵۰,۰۰۰	۴	۱۲۵	EN ۵۰۹۰۱۰۱	۱۲۶	طرح جدید)
(BD)	۷,۸۷۹,۹۰۰	۱۲	۱۱۰×۱۱۰	EN ۵۱۳۰۱۰۹	۱۲۷	چهار راه ۴۵ درجه
(BD)	۲۱,۴۸۸,۰۰۰	۸	۲۰۰*۱۱۰	EN ۵۱۵۰۱۱۰	۱۲۸	منهول
(B)	۱,۷۰۹,۲۰۰	۶۰	۶۳	EN ۵۰۳۰۱۰۶	۱۲۹	سیفون ۱۳۵ درجه
(BD)	۲,۵۶۳,۹۰۰	۴۰	۷۵	EN ۵۰۳۰۱۰۷	۱۳۰	
(BD)	۳,۳۰۲,۲۰۰	۴۴	۹۰	EN ۵۰۳۰۱۰۸	۱۳۱	
(BD)	۵,۴۱۷,۴۰۰	۲۲	۱۱۰	EN ۵۰۳۰۱۰۹	۱۳۲	
(BD)	۶,۰۶۲,۳۰۰	۲۲	۱۲۵×۱۱۰	EN ۵۰۳۰۱۱۰	۱۳۳	
(B)	۱,۰۵۷,۴۰۰	۶۰	۶۳	EN ۵۱۱۰۱۰۶	۱۳۴	موفه (کوپلینگ غلاف دار)
(BD)	۱,۶۰۰,۸۰۰	۷۶	۹۰	EN ۵۱۱۰۱۰۸	۱۳۵	
(BD)	۲,۲۵۹,۷۰۰	۴۸	۱۱۰	EN ۵۱۱۰۱۰۹	۱۳۶	
(BD)	۳,۰۲۰,۴۰۰	۳۲	۱۲۵	EN ۵۱۱۰۱۱۰	۱۳۷	
(B)	۲,۱۸۳,۷۰۰	۲۴	۶۳	EN ۵۱۲۰۱۰۶	۱۳۸	رابط انبساطی (اورینگ دار)
(BD)	۳,۱۷۳,۶۰۰	۳۶	۹۰	EN ۵۱۲۰۱۰۸	۱۳۹	
(BD)	۴,۴۷۹,۹۰۰	۲۴	۱۱۰	EN ۵۱۲۰۱۰۹	۱۴۰	
(BD)	*	*	۱۲۵	EN ۵۱۲۰۱۱۰	۱۴۱	

لیست قیمت موقت نقدی اتصالات دو سر و سه سر کوپله اجراء از تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۱۵

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو دوسر کوپله ۹۰ درجه	۱۴۲	EN ۵۰۱۰۵۰۳	۳۲	۱۵۰	۴۲۷,۵۰۰	(B)
	۱۴۳	EN ۵۰۱۰۵۰۵	۵۰	۶۳	۷۶۰,۷۰۰	(B)
	۱۴۴	EN ۵۰۱۰۵۰۶	۶۳	۷۷	۱,۳۰۳,۷۰۰	(B)
	۱۴۵	EN ۵۰۱۰۵۰۷	۷۵	۵۱	۱,۸۹۰,۵۰۰	(BD)
	۱۴۶	EN ۵۰۱۰۵۰۸	۹۰	۳۴	۲,۵۵۶,۸۰۰	(BD)
	۱۴۷	EN ۵۰۱۰۵۰۹	۱۱۰	۳۹	۳,۶۷۸,۸۰۰	(BD)
	۱۴۸	EN ۵۰۱۰۵۱۰	۱۲۵	۲۸	۴,۲۲۸,۳۰۰	(BD)
زانو دوسر کوپله ۴۵ درجه	۱۵۰	EN ۵۰۱۰۴۰۳	۳۲	۱۷۰	۴۱۳,۱۰۰	(B)
	۱۵۱	EN ۵۰۱۰۴۰۵	۵۰	۷۷	۵۷۹,۹۰۰	(B)
	۱۵۲	EN ۵۰۱۰۴۰۷	۶۳	۱۰۰	۱,۱۰۸,۳۰۰	(B)
	۱۵۳	EN ۵۰۱۰۴۰۸	۷۵	۶۴	۱,۵۱۳,۹۰۰	(BD)
	۱۵۴	EN ۵۰۱۰۴۰۹	۹۰	۴۰	۲,۰۵۶,۹۰۰	(BD)
	۱۵۵	EN ۵۰۱۰۴۱۰	۱۱۰	۴۵	۲,۷۰۱,۷۰۰	(BD)
	۱۵۶	EN ۵۰۱۰۴۱۱	۱۲۵	۳۶	۳,۵۰۵,۴۰۰	(BD)
سه راهی سه سر کوپله ۴۵ درجه	۱۵۸	EN ۵۰۲۰۷۰۳	۳۲	۹۲	۷۸۲,۲۰۰	(B)
	۱۵۹	EN ۵۰۲۰۷۰۵	۵۰	۳۴	۱,۲۵۳,۲۰۰	(B)
	۱۶۰	EN ۵۰۲۰۷۰۹	۶۳	۴۰	۲,۲۵۲,۷۰۰	(B)
	۱۶۱	EN ۵۰۲۰۷۱۰	۷۵	۲۷	۳,۲۰۸,۷۰۰	(BD)
	۱۶۲	EN ۵۰۲۰۷۱۱	۹۰	۱۸	۴,۴۹۷,۸۰۰	(BD)
	۱۶۳	EN ۵۰۲۰۷۱۳	۱۱۰	۱۸	۶,۱۶۳,۶۰۰	(BD)
	۱۶۴	EN ۵۰۲۰۷۱۴	۱۲۵	۱۴	۷,۲۰۲,۶۰۰	(BD)
سه راهی تبدیلی سه سر کوپله ۴۵ درجه	۱۶۶	EN ۵۰۲۱۰۱۰	۹۰×۶۳	۴۸	۳,۴۴۰,۴۰۰	(BD)
	۱۶۷	EN ۵۰۲۱۰۰۵	۱۱۰×۵۰	۳۰	۶,۲۱۲,۱۰۰	(BD)
	۱۶۸	EN ۵۰۲۱۰۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۲	۴,۲۷۳,۱۰۰	(BD)
	۱۶۹	EN ۵۰۲۱۰۰۷	۱۱۰×۷۵	۲۵	۷,۳۱۲,۳۰۰	(BD)
	۱۷۰	EN ۵۰۲۱۰۰۹	۱۱۰×۹۰	۲۴	۵,۶۱۹,۸۰۰	(BD)
	۱۷۱	EN ۵۰۲۰۱۱۱	۱۲۵×۱۱۰	۱۷	۶,۴۳۸,۰۰۰	(BD)
سه راهی سه سر کوپله ۹۰ درجه	۱۷۲	EN ۵۰۲۰۸۰۳	۳۲	۱۰۰	۶۱۵,۸۰۰	(B)
	۱۷۳	EN ۵۰۲۰۸۰۵	۵۰	۴۰	۱,۰۵۷,۴۰۰	(B)
	۱۷۴	EN ۵۰۲۰۸۰۶	۶۳	۵۵	۱,۸۰۳,۶۰۰	(B)
	۱۷۵	EN ۵۰۲۰۸۰۷	۷۵	۳۲	۲,۵۲۸,۳۰۰	(BD)
	۱۷۶	EN ۵۰۲۰۸۰۸	۹۰	۲۴	۳,۱۳۶,۳۰۰	(BD)
	۱۷۷	EN ۵۰۲۰۸۰۹	۱۱۰	۲۴	۴,۹۷۵,۹۰۰	(BD)
	۱۷۸	EN ۵۰۲۰۸۱۰	۱۲۵	۱۸	۵,۷۹۴,۰۰۰	(BD)
سه راهی تبدیلی سه سر کوپله ۹۰ درجه	۱۸۰	EN ۵۰۲۰۹۰۷	۹۰×۶۳	۳۰	۲,۵۰۵,۹۰۰	(BD)
	۱۸۱	EN ۵۰۲۹۰۰۵	۱۱۰×۵۰	۳۳	۶,۱۸۲,۱۰۰	(BD)
	۱۸۲	EN ۵۰۲۰۹۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۶	۳,۵۴۱,۸۰۰	(BD)
	۱۸۳	EN ۵۰۲۹۰۰۶	۱۱۰×۷۵	۳۰	۵,۸۴۹,۵۰۰	(BD)
	۱۸۴	EN ۵۰۲۰۹۰۹	۱۱۰×۹۰	۲۸	۴,۳۹۶,۵۰۰	(BD)

لیست قیمت لوله های برقی نسوز با قابلیت خم سرد موقت نقدی اجراء از تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۱۵

نوع محصول	ردیف	کد محصول	ضخامت	رنگ	تعداد در بسته	قیمت(ریال)
لوله برقی سایز ۲۰	۱	EN ۴۳۱۱۶	۱/۲	سفید-نارنجی	۲۰	۴,۲۳۹,۵۰۰
لوله برقی سایز ۲۰	۲	EN ۴۳۱۰۱	۱/۵	سفید-نارنجی	۲۰	۴,۸۴۵,۱۰۰
لوله برقی سایز ۲۵	۳	EN ۴۳۱۲۳	۱/۲	سفید-نارنجی	۲۰	۵,۴۵۱,۲۰۰
لوله برقی سایز ۲۵	۴	EN ۴۳۱۰۶	۱/۵	سفید-نارنجی	۲۰	۶,۰۵۶,۸۰۰
لوله برقی سایز ۳۲	۵	EN ۴۳۱۱۱	۱/۸	سفید-نارنجی	۱۰	۹,۳۸۷,۶۰۰
لوله برقی سایز ۴۰	۶	EN ۴۳۱۱۲	۱/۸	سفید-نارنجی	۱۰	۱۲,۱۱۳,۱۰۰
لوله برقی سایز ۲۰	۷	EN ۴۳۳۰۱	۱/۵	زرد-طوسی	۲۰	۴,۶۶۱,۵۰۰
لوله برقی سایز ۲۵	۸	EN ۴۳۳۰۶	۱/۵	زرد-طوسی	۲۰	۵,۵۱۴,۴۰۰
لوله برقی سایز ۳۲	۹	EN ۴۳۳۱۱	۱/۸	زرد-طوسی	۱۰	۸,۳۲۸,۸۰۰
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	رنگ	تعداد در بسته	قیمت(ریال)
زانو عصایی برقی سایز ۲۰	۸	EN ۵۰۱۰۶۰۱	۳۷cm	سفید	۳۵۰	۳۳۶,۷۰۰
زانو عصایی برقی سایز ۲۵	۹	EN ۵۰۱۰۶۰۲	۳۷cm	سفید	۲۵۰	۴۲۰,۵۰۰
زانو عصایی برقی سایز ۳۲	۱۰	EN ۵۰۱۰۶۰۳	۳۷cm	سفید	سفارشی	۴۸۲,۸۰۰
کوپلینگ برقی	۱۱	۲۰	ترمزدار	سفید	۶۰۰	۹۳,۰۰۰
			بدون ترمز			
	۱۲	۲۵	ترمزدار	سفید	۴۰۰	۱۳۵,۶۰۰
بدون ترمز						
	۱۳	۳۲	-	سفید	۲۸۰	۳۲۷,۶۰۰
زانو مساوی	۱۴	EN ۵۱۷۰۱	۲۰	سفید	۴۵۰	۱۹۴,۴۰۰
	۱۵	EN ۵۱۷۰۲	۲۵	سفید	۲۵۰	۲۴۹,۸۰۰
	۱۶	EN ۵۱۷۰۳	۳۲	سفید	۲۴۰	۴۵۷,۹۰۰

لیست قیمت موقت نقدی لوله و اتصالات جارو مرکزی اجراء از تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۱۵

نوع محصول	ردیف	کد محصول	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
لوله ۵۰*۳ (هرشاخه ۳/۴۰ متری)	۱	EN ۴۳۲۲۰	زرد	۷	۱۳,۲۶۵,۴۰۰
زانو دو سرکوپله ۵۰*۴۵	۲	EN ۵۰۱۰۴۲۰	زرد	۷۷	۵۷۹,۹۰۰
زانو دو سرکوپله ۵۰*۸۷/۵	۳	EN ۵۰۱۰۵۲۰	زرد	۶۳	۷۶۰,۷۰۰
سه راهی سه سرکوپله ۵۰*۴۵	۴	EN ۵۰۲۰۷۲۰	زرد	۳۴	۱,۲۵۳,۲۰۰
سه راهی سه سرکوپله ۵۰*۸۷/۵	۵	EN ۵۰۲۰۸۲۰	زرد	۴۰	۱,۰۵۷,۴۰۰
کوپلینگ ترمزدار ۵۰	۶	EN ۵۰۷۰۱۲۰	زرد	۱۲۰	۴۷۱,۰۰۰
زانو ۵۰*۹۰	۷	EN ۵۰۱۰۳۲۰	زرد	۷۰	۹۷۰,۱۰۰
زانو ۵۰*۴۵	۸	EN ۵۰۱۰۱۲۰	زرد	۹۶	۷۲۴,۴۰۰
سه راهی ۵۰*۴۵	۹	EN ۵۰۲۰۱۲۰	زرد	۳۲	۱,۱۶۶,۲۰۰
سه راهی ۵۰*۹۰	۱۰	EN ۵۰۲۰۲۲۰	زرد	۴۰	۱,۳۰۳,۷۰۰

لیست قیمت موقت نقدی لوله و اتصالات استخری اجراء از تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۱۵

تعداد در بسته	قیمت هر شاخه ۵متری(ریال)	قیمت هر ۱ متر(ریال)	ضخامت	کد محصول	ردیف	نوع محصول
۳۰	۵,۴۴۱,۳۰۰	۱,۰۸۸,۲۶۰	۱.۵	EN ۴۱۰۱۰۱	۱	لوله هیدروپول سایز ۲۰
۲۵	۸,۱۴۹,۵۰۰	۱,۶۲۹,۹۰۰	۱.۹	EN ۴۱۰۱۰۳	۲	لوله هیدروپول سایز ۲۵
۱۵	۱۰,۹۱۵,۰۰۰	۲,۱۸۳,۰۰۰	۲.۴	EN ۴۱۰۱۰۵	۳	لوله هیدروپول سایز ۳۲
۱۰	۱۷,۵۰۶,۱۰۰	۳,۵۰۱,۲۲۰	۳	EN ۴۱۰۱۰۹	۴	لوله هیدروپول سایز ۴۰
۷	۲۶,۰۴۷,۳۰۰	۵,۲۰۹,۴۶۰	۳.۷	EN ۴۱۰۱۱۳	۵	لوله هیدروپول سایز ۵۰
۶	۴۱,۶۶۰,۸۰۰	۸,۳۳۲,۱۶۰	۴.۷	EN ۴۱۰۱۱۵	۶	لوله هیدروپول سایز ۶۳
۴	۵۹,۵۶۶,۸۰۰	۱۱,۹۱۳,۳۶۰	۵.۶	EN ۴۱۰۱۱۷	۷	لوله هیدروپول سایز ۷۵
۳	۸۴,۷۰۰,۱۰۰	۱۶,۹۴۰,۰۲۰	۶.۷	EN ۴۱۰۱۲۱	۸	لوله هیدروپول سایز ۹۰
۳	۱۰۳,۷۲۳,۵۰۰	۲۰,۷۴۴,۷۰۰	۶.۶	EN ۴۱۰۱۲۶	۹	لوله هیدروپول سایز ۱۱۰
۲	۱۳۳,۰۰۹,۱۰۰	۲۶,۶۰۱,۸۲۰	۷.۴	EN ۴۱۰۱۳۰	۱۰	لوله هیدروپول سایز ۱۲۵
۱	۲۱۷,۶۹۳,۱۰۰	۴۳,۵۳۸,۶۲۰	۹.۵	EN ۴۱۰۱۳۵	۱۱	لوله هیدروپول سایز ۱۶۰

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	رنگ	تعداد در بسته	قیمت(ریال)
زانو دوسر کویل ۹۰ درجه	۱	EN ۵۱۸۰۵۰۲	۲۵		۳۲۰	۴۷۴,۷۰۰
	۲	EN ۵۱۸۰۵۰۴	۴۰		۱۰۴	۱,۲۳۵,۱۰۰
	۳	EN ۵۱۸۰۵۰۵	۵۰		۵۴	۱,۷۸۴,۱۰۰
	۴	EN ۵۱۸۰۵۰۶	۶۳		۸۲	۲,۷۳۹,۳۰۰
زانو دوسر کویل ۴۵ درجه	۵	EN ۵۱۸۰۴۰۲	۲۵		۴۶۵	۴۱۳,۴۰۰
	۶					۰
سه راه سه سر کویل ۹۰ درجه	۷	EN ۵۱۷۰۸۰۲	۲۵		۲۴۰	۷۱۶,۱۰۰
	۸	EN ۵۱۷۰۸۰۵	۵۰		۳۸	۲,۰۰۵,۰۰۰
	۹	EN ۵۱۷۰۸۰۶	۶۳		۶۰	۳,۶۸۲,۷۰۰
سه راه سه سر کویل ۴۵ درجه	۱۰	EN ۵۱۷۰۷۰۲	۲۵		۲۲۰	۸۲۲,۵۰۰
	۱۱					۰
کویلینگ ترمزدار	۱۲	EN ۵۱۶۱۰۴	۴۰		۱۸۰	۸۷۹,۸۰۰
	۱۳	EN ۵۱۶۱۰۵	۵۰		۱۱۴	۱,۰۷۲,۲۰۰
	۱۴	EN ۵۱۶۱۰۶	۶۳		۵۰	۱,۶۶۵,۲۰۰

لیست قیمت موقت نقدی لوله و اتصالات درین اجراء از تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۱۵

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	رنگ	تعداد در بسته	قیمت(ریال)
لوله درین	۱	EN ۴۰۸۱۱	۲۰*۱/۹			۵,۸۵۴,۱۰۰
	۲	EN ۴۰۸۱۲	۲۵*۱/۹			۷,۳۱۷,۵۰۰
	۳	EN ۴۰۸۱۳	۳۲*۱/۹			۹,۵۴۲,۳۰۰
زانو دوسر کوپله ۹۰ درجه	۴	EN ۵۳۲۰۵۰۱	۲۰			۰
	۵	EN ۵۳۲۰۵۰۲	۲۵		۳۵۰	۳۳۹,۵۰۰
	۶	EN ۵۳۲۰۵۰۳	۳۲		۱۵۰	۴۱۶,۸۰۰
زانو دوسر کوپله ۴۵ درجه	۷	EN ۵۳۲۰۴۰۱	۲۰			۰
	۸	EN ۵۳۲۰۴۰۲	۲۵		۴۶۵	۲۶۵,۲۰۰
	۹	EN ۵۳۲۰۴۰۳	۳۲		۱۷۷	۴۰۹,۲۰۰
سه راه سه سر کوپله ۴۵ درجه	۱۰	EN ۵۳۳۰۷۰۱	۲۰		۰	۰
	۱۱	EN ۵۳۳۰۷۰۲	۲۵		۲۲۰	۴۶۱,۵۰۰
	۱۲	EN ۵۳۳۰۷۰۳	۳۲		۹۲	۷۷۷,۵۰۰
سه راه سه سر کوپله ۹۰ درجه	۱۳	EN ۵۳۳۰۸۰۱	۲۰		۰	۰
	۱۴	EN ۵۳۳۰۸۰۲	۲۵		۲۴۰	۳۹۷,۸۰۰
	۱۵	EN ۵۳۳۰۸۰۳	۳۲		۱۰۰	۶۱۰,۰۰۰
کوپلینگ ترمزدار	۱۶	EN ۵۳۵۰۱۰۱	۲۰			۰
	۱۷	EN ۵۳۵۰۱۰۲	۲۵			۰
	۱۸	EN ۵۳۵۰۱۰۳	۳۲		۲۸۰	۳۳۱,۵۰۰
درپوش انتهایی	۱۹	EN ۵۳۷۰۲۰۱	۲۰			۰
	۲۰	EN ۵۳۷۰۲۰۲	۲۵			۰
	۲۱	EN ۵۳۷۰۲۰۳	۳۲		۵۰۰	۲۹۴,۴۰۰

لیست قیمت موقت نقدی لوله های سه لایه چسبی اجراء از تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۱۵

حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	*	۳	۳۲	*	۱	لوله های ۳ لایه فاضلابی چسبی دارای استاندارد ملی <b>INSO 9119-1</b>
(B)	*	۳	۴۰	*	۲	
(B)	۲۶,۰۹۵,۹۰۰	۳	۵۰	EN ۴۱۱۱۱۳	۳	
(B)	۳۱,۵۵۸,۲۰۰	۳	۶۳	EN ۴۱۱۱۱۵	۴	
(BD)	۴۰,۰۵۴,۴۰۰	۳	۷۵	EN ۴۱۱۱۱۷	۵	
(BD)	۴۶,۷۳۰,۳۰۰	۳	۹۰	EN ۴۱۱۱۲۱	۶	
(BD)	۶۱,۹۰۲,۴۰۰	۳/۲	۱۱۰	EN ۴۱۱۱۲۶	۷	
(BD)	۷۱,۶۱۲,۶۰۰	۳/۲	۱۲۵	EN ۴۱۱۱۳۰	۸	
(BD)	۱۱۲,۲۷۳,۶۰۰	۴	۱۶۰	EN ۴۱۱۱۳۹	۹	