

دارای گواهینامه های بین المللی 9001:2015 و 14001:2015 و استاندارد CE اروپا از شرکت QAL انگلستان

**لیست موقت**

لوله های چسبی مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمانی- بر اساس استاندارد EN1329 - INSO 9119-1			
نحوه کاربرد	فشار (Bar)	نانو پلیمر یاس	ضخامت*سایز
B	...	۱۶,۳۹۰,۰۰۰	۴۰*۳
B	...	۲۰,۵۸۰,۰۰۰	۵۰*۲.۴
B	۱۰	۲۸,۳۸۰,۰۰۰	۶۳*۳
BD	۶	۳۳,۸۷۰,۰۰۰	۷۵*۳
BD	۶	۴۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۰*۳
BD	۶	۵۴,۲۴۰,۰۰۰	۱۱۰*۳/۲
مخابراتی	۱۰	۶۳,۱۴۰,۰۰۰	۱۱۰*۴/۲
BD	۱۲	۸۲,۹۴۰,۰۰۰	۱۱۰*۵/۳
BD	۶	۵۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۲۵*۳/۲
U	۸	۷۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۵*۳/۷
B	۴	۷۴,۹۱۰,۰۰۰	۱۶۰*۳/۲
BD	۶	۱۰۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۶۰*۴
U	۸	۱۱۷,۹۶۰,۰۰۰	۱۶۰*۴.۷
B	۴	۱۱۸,۵۳۰,۰۰۰	۲۰۰*۳.۹
B	۴	۱۶۳,۸۸۰,۰۰۰	۲۵۰*۴/۹
BD	۶	۲۳۶,۴۹۰,۰۰۰	۲۵۰*۶/۲
B	۴	۲۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۵*۶/۲
BD	۶	۳۴۷,۲۷۰,۰۰۰	۳۱۵*۷/۷



لوله های برقی بر اساس استاندارد ISO11215-21  

پلیمر یاس	ضخامت*سایز
۴,۱۶۰,۰۰۰	۲۰*۱/۵ خم سرد / خم گرم
۵,۱۷۰,۰۰۰	۲۵*۱/۵ خم سرد / خم گرم
۷,۰۳۰,۰۰۰	۳۲*۱/۵ خم سرد / خم گرم

لوله های تخلیه و تهویه (هواکش) بر اساس استاندارد ISO 9119-1 و ISO13361-2  

پلیمر یاس	ضخامت*سایز
۸,۸۷۰,۰۰۰	۴۰*۱/۵
۱۱,۳۱۰,۰۰۰	۵۰*۱/۵
۱۳,۸۹۰,۰۰۰	۶۳*۱/۵
۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۷۵*۱/۹
۲۴,۶۸۰,۰۰۰	۹۰*۱/۸
۳۴,۴۴۰,۰۰۰	۱۱۰*۲
۴۵,۹۲۰,۰۰۰	۱۲۵*۲/۵

لوله های چسبی سفارشی مورد مصرف در تخلیه فاضلاب و ناودان ساختمان

پلیمر یاس	ضخامت*سایز
۲۳,۹۶۰,۰۰۰	۶۳*۲
۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۰*۲.۲
۳۹,۵۵۰,۰۰۰	جدید ۱۱۰*۲.۲
۴۵,۴۹۰,۰۰۰	۱۱۰*۲.۷







اتصالات برقی

حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن نانو	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس			
عبور کابل	۳۶۰,۰۰۰	۲۷۰	۲۰	زانو عصایی خم سرد / خم گرم
عبور کابل	۴۱۰,۰۰۰	۱۹۰	۲۵	
عبور کابل	۱۷۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۰	بوشن (رابط) (برقی ترمز دار)
عبور کابل	۲۳۰,۰۰۰	۲۲۰	۲۵	






اتصالات فاضلابی چسبی سایلنت براساس استاندارد EN1329-INSO9119-1

حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
B	۳۹۰,۰۰۰	۲۸۰ (کارتن کوچک)	۳	۴۰	زانو ۴۵ درجه سایلنت 
B	۶۱۰,۰۰۰	۲۵۰	۳	۵۰	
B	۱,۰۱۰,۰۰۰	۹۰ (کارتن کوچک)	۳	۶۳	
BD	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۳۵	۳	۷۵	
BD	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۰	۳	۹۰	
BD	۲,۴۹۰,۰۰۰	۴۸	۳.۲	۱۱۰	
BD	۳,۰۹۰,۰۰۰	۳۳	۳.۲	۱۲۵	
BD	۶,۰۸۰,۰۰۰	۱۲	۴	۱۶۰	
B	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۰	۳	۶۳	زانو دو سر کوبله ۴۵ درجه 
BD	۱,۲۹۰,۰۰۰	۹۶	۳	۷۵	
BD	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۰	۳	۹۰	
BD	۳,۰۷۰,۰۰۰	۳۶	۳.۲	۱۱۰	











حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
B	۴۵۰,۰۰۰	۲۰۰ (کارتن کوچک)	۳	۴۰	 <p>زانو ۹۰ درجه سایلنت</p>
B	۷۴۰,۰۰۰	۲۰۰	۳	۵۰	
B	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰	۳	۶۳	
BD	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳	۷۵	
BD	۲,۲۶۰,۰۰۰	۶۰	۳	۹۰	
BD	۲,۹۸۰,۰۰۰	۳۲	۳,۲	۱۱۰	
هواکشی	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۲	۳,۲	۱۱۰	
BD	۲,۸۹۰,۰۰۰	۲۲	۳,۲	۱۲۵	
BD	۸,۲۱۰,۰۰۰	۸	۴	۱۶۰	
B	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۲۰	۳	۶۳	 <p>زانو دو سر کویله ۹۰ درجه</p>
BD	۱,۵۱۰,۰۰۰	۶۵	۳	۷۵	
BD	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲۶	۳,۲	۱۱۰	
BD	۲,۷۹۰,۰۰۰	۲۱	۳,۲	۱۱۰	 <p>زانو خم ۸۷/۵</p>
B	۷۹۰,۰۰۰	۱۳۰ (کارتن کوچک)	۳	۴۰	 <p>سه راهی ۴۵ درجه سایلنت</p>
B	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۴۰	۳	۵۰	
B	۲,۰۳۰,۰۰۰	۷۰	۳	۶۳	
BD	۲,۶۶۰,۰۰۰	۵۰	۳	۷۵	
BD	۳,۷۶۰,۰۰۰	۲۰	۳	۹۰	
BD	۵,۵۶۰,۰۰۰	۱۶	۳,۲	۱۱۰	
BD	۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۶ (با ظاهر جدید)	۳,۲	۱۱۰	
BD	۷,۵۳۰,۰۰۰	۱۱	۳,۲	۱۲۵	



حوزه کاربرد	قیمت واحد(ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
B	۵۸۰,۰۰۰	۱۵۰(کارتن کوچک)	۳	۴۰	سه راهی ۹۰ درجه سایلنت 
B	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۹۵	۳	۵۰	
B	۱,۵۲۰,۰۰۰	۸۴	۳	۶۳	
BD	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۰	۳	۹۰	
BD	۳,۹۱۰,۰۰۰	۲۴	۳,۲	۱۱۰	
BD	۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۴	۳,۲	۱۲۵	
B	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۱۰	۳	۵۰	سه راهی سه سر کویله ۴۵ درجه 
B	۲,۶۱۰,۰۰۰	۶۵	۳	۶۳	
BD	۳,۲۷۰,۰۰۰	۴۸	۳	۷۵	
BD	۳,۹۷۰,۰۰۰	۳۰	۳	۹۰	
BD	۶,۶۲۰,۰۰۰	۱۴	۳,۲	۱۱۰	
B	۱,۵۷۰,۰۰۰	۷۵	۳	۶۳	سه راهی سه سر کویله ۹۰ درجه 
BD	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۸	۳,۲	۱۱۰	
BD	۲,۶۶۰,۰۰۰	۴۵	۳	۹۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سایلنت 
BD	۳,۴۶۰,۰۰۰	۳۰	۳,۲	۱۱۰/۶۳	
BD	۴,۵۴۰,۰۰۰	۲۲	۳,۲	۱۱۰/۹۰	
BD	۶,۳۱۰,۰۰۰	۱۲	۳,۲	۱۲۵/۱۱۰	
BD	۸,۸۴۰,۰۰۰	۷	۴	۱۶۰/۱۱۰	
BD	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷	۳	۹۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه سایلنت 
BD	۲,۸۴۰,۰۰۰	۳۳	۳,۲	۱۱۰/۶۳	



حوزه کاربرد	قیمت واحد(ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
BD	۲,۹۳۰,۰۰۰	۴۰	۳	۹۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سر کوپله 
BD	۳,۶۳۰,۰۰۰	۲۴	۳.۲	۱۱۰/۶۳	
BD	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰/۹۰	
BD	۳,۱۲۰,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه سه سر کوپله 
B	۲,۴۳۰,۰۰۰	۷۲	۳	۶۳/۶۳	سه راهی دریچه بازدید سایلنت ۹۰ درجه 
BD	۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۸	۳.۲	۱۱۰/۹۰	
BD	۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰/۱۱۰ غلافدار	
B	۲,۱۹۰,۰۰۰	۹۶	۳	۶۳ (جدید)	سه راهی خم ۸۷.۵ درجه 
BD	۵,۳۸۰,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰/۱۱۰	
BD	۶,۰۸۰,۰۰۰	۲۰	۳.۲	۱۱۰/۱۱۰	سه راهی خم کوتاه دریچه بازدید ۸۷.۵ درجه 
BD	۶,۶۹۰,۰۰۰	۱۶	۳.۲	۱۱۰/۱۱۰	سه راهی خم بلند دریچه بازدید ۸۷.۵ درجه 
B	۱,۵۴۰,۰۰۰	۹۰	۳	۶۳	سیفون پایه دار سایلنت 
BD	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۵	۳	۹۰	
BD	۵,۹۵۰,۰۰۰	۲۰	۳.۲	۱۱۰	
BD	۶,۱۳۰,۰۰۰	۱۷	۳.۲	۱۲۵/۱۱۰	
BD	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۷۵	۳	۹۰/۶۳	تبدیل 
BD	۱,۷۲۰,۰۰۰	۹۵	۳.۲	۱۱۰/۶۳	
BD	۱,۸۳۰,۰۰۰	۹۰	۳.۲	۱۱۰/۹۰	
BD	۲,۳۶۰,۰۰۰	۴۸	۳.۲	۱۲۵/۱۱۰	



حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
B	۷۴۰,۰۰۰	۹۰ (کارتن کوچک)	۳	۶۳	کوپلینگ ترمزدار 
BD	۹۸۰,۰۰۰	۱۴۰	۳	۷۵	
BD	۱,۱۵۰,۰۰۰	۸۵	۳	۹۰	
BD	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۶	۳.۲	۱۱۰	
BD	۱,۹۹۰,۰۰۰	۳۶	۳.۲	۱۲۵	
BD	۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۶۰	
BD	۶,۶۳۰,۰۰۰	۸	۴.۹	۲۰۰	
BD	۹۷۰,۰۰۰	۱۴۰	۳	۷۵	کوپلینگ بدون ترمز 
BD	۱,۶۶۰,۰۰۰	۵۶	۳.۲	۱۱۰	
BD	۲,۰۴۰,۰۰۰	۳۶	۳.۲	۱۲۵	
BD	۴,۰۸۰,۰۰۰	۳۶	۳.۲	۹۰/۱۱۰/۱۲۵	کلاهی سه کاره 
B	۵۲۰,۰۰۰	۲۲۰ (کارتن کوچک)	۳	۶۳	کپ 
BD	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۴۰	۳.۲	۱۱۰	
BD	۱,۹۱۰,۰۰۰	۸۰	۳.۲	۱۲۵	
B	۵۸۰,۰۰۰	۱۷۰ (کارتن کوچک)	۳	۶۳	درپوش 
BD	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۸۰	۳	۹۰	
BD	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹۵	۳.۲	۱۱۰	
BD	۱,۹۹۰,۰۰۰	۸۰	۳.۲	۱۲۵	
B	۵۱۰,۰۰۰	۲۰۰ (کارتن کوچک)	۳	۶۳	درپوش دو طرفه 
BD	۶۵۰,۰۰۰	۱۴۰ (کارتن کوچک)	۳	۷۵	
BD	۸۷۰,۰۰۰	۱۹۲	۳	۹۰	
BD	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۲۰	۳.۲	۱۱۰	



حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
BD	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۲۰	۳	۹۰	رابط دریچه بازدید 
BD	۳,۷۶۰,۰۰۰	۷۵	۳,۲	۱۱۰	
BD	۴,۴۲۰,۰۰۰	۶۶	۳,۲	۱۲۵	
B	۷۵۰,۰۰۰	۲۲۰ (کارتن کوچک)	۳	۶۳	رابط نر - ماده 
BD	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹۰	۳	۹۰	
BD	۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۰	۳,۲	۱۱۰	
BD	۵,۶۹۰,۰۰۰	۱۷	۳,۲	۱۲۵	رابط سیفون به کاسه توالت با واشر لاستیکی 
BD	۴۲,۰۹۰,۰۰۰	۸	۳,۲	۱۱۰	شیر یک طرفه بدون قفل 
BD	۴۸,۹۹۰,۰۰۰	۸	۳,۲	۱۲۵	
BD	۴۵,۹۲۰,۰۰۰	۸	۳,۲	۱۱۰	شیر یک طرفه قفل دار 
BD	۵۱,۶۶۰,۰۰۰	۸	۳,۲	۱۲۵	



web: [www.PolymerYas.com](http://www.PolymerYas.com)

Email: [info@PolymerYas.com](mailto:info@PolymerYas.com)

Telegram: [PolymerYas](https://t.me/PolymerYas)

instagram: [PolymerYas](https://www.instagram.com/PolymerYas)

